najah213.com · نجاح 213

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية
إمتحان الفصل الثاني
المستوى: 1 ج م ع وتك (1+2+3+4+5+6)


مديرية التربية لولاية مستغانم
ثانوية: عبد الحق بن حمودة – سيرات
التاريخ: 31 ماي 2021

إختبار في مادة: علوم الطبيعية والحياة — المدة: 02 سا

على التلميذ أن يجيب على التمارين التالية

التمرين الأول (5 نقاط):

من أجل التعرف على العناصر الناقلة للرسالة العصبية نقترح عليك **الوثيقة (1)**:



الوثيقة (1)

1. **تعرف** على البيانات المرقمة من 1 إلى 12 **محددا** العلاقة بين العناصر 10، 11 و1، 5.
2. **قدم** تعريفا دقيقا للبنية الممثلة في الوثيقة (1).

التمرين الثاني (7 نقاط):

أدرك الإنسان أهمية الوراثة في تحسين الإنتاج الحيواني منذ أن بدأ يُربّي الحيوانات، فكان يمارس إختيار الأنواع ويُهجّن بينها للمحافظة عليها وتكثيرها.

الجزء الأول:


في مزرعة لتربية الأبقار **بولاية مستغانم ببلدية سيرات** قام فريق صحفي بعمل تحقيق خاص حول إنتاج الحليب في بلادنا فتم تصوير لمة من الأبقار فكانت كلها متماثلة يصعب التمييز بينها.

1. **إقترح** فرضيتين تفسر بها النتائج المحصل عليها.

الجزء الثاني:

لتفسير هذا التماثل إتصل الصحفيين بالطبيب البيطري فتبين أن هذه الأبقار المتماثلة تحصلوا عليها بالتقنية المبينة في **الوثيقة (1)**.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com



1. **تعرف** على المراحل المرقمة من 1 إلى 6.
2. **إستخرج** المعلومة التي تؤكدها هذه التقنية بخصوص مقر المعلومة الوراثية.
3. **صادق** على إحدى الفرضيات السابقة.

التمرين الثالث (8 نقاط):

من أجل تلبية الحاجات الغذائية المتزايدة يسعى المختصون إلى البحث في العوامل المؤثرة على إنتاج الكتلة الحيوية من أجل التحكم فيها وتسخيرها لفائدة النباتات الزراعية.

الجزء الأول:

تعاني **ولاية تيارت** من ظاهرة الجليد التي تحد من الإنتاج الزراعي **للقمح**، هناك سلالة مقاومة أكثر للجليد لكنها أقل تأقلما مع التربة المحلية من السلالة المحلية.

1. **إقترح** حلا لهذه المشكلة.
2. إذا علمت أن:
   - صفة حساسة للجليد (**حا**) سائدة على صفة مقاومة أكثر للجليد (**ح**).
   - صفة أقل تأقلما مع التربة المحلية (**عا**) سائدة على صفة أكثر تأقلما مع التربة المحلية (**ع**).

– **قدم** وصفا للتجربة حتى الحصول على الهدف المنشود **مدعما** إجابتك **بتفسير صبغي**.

الجزء الثاني:

عند مصالبة أفراد الجيل الأول فيما بينها حصلنا على جيل ثاني أفراده موزعة على النحو التالي:

- 2250 سنبلة حساسة للجليد أقل تأقلما مع التربة المحلية.
- 750 سنبلة حساسة للجليد أكثر تأقلما مع التربة المحلية.
- 750 سنبلة مقاومة أكثر للجليد أقل تأقلما مع التربة المحلية.
- 250 سنبلة مقاومة أكثر للجليد أكثر تأقلما مع التربة المحلية.

1. **أحسب** نسب كل نمط ظاهري لأفراد الجيل الثاني ثم **إستخرج** الأنماط الوراثية الممكنة لكل سلالة.(من جدول الضرب الوراثي)
2. **حدد** النمط الوراثي المرغوب والمهم من الناحية الاقتصادية.
3. **بين** كيف يمكن **للفلاح** و**المختصون** الإكثار من هذا النمط.

الجزء الثالث:

– إنطلاقا مما سبق وبالإعتماد على مكتسباتك القبلية، **وضح** في مخطط بسيط كيفية الحصول على لمة من النباتات المرغوبة.

ليس كل سقوط نهاية فسقوط المطر أجمل بداية

najah213.com · نجاح 213

الإجابة النموذجية

التمرين الأول (5 نقـــــاط):

رقم الجواب	الجواب	العلامة مجزئة	العلامة كاملة
-1-	**التعرّف على البيانات:** 1 جسم خلوي — 2 نواة — 3 زوائد شجيرية — 4 غمد النخاعين — 5 محور أسطواني — 6 غمد شوان (خلية شوان) 7 نواة شوان — 8 إختناقات رانفير — 9 نهايات عصبية — 10 المادة الرمادية — 11 المادة البيضاء — 12 العصب **تحديد محددا العلاقة بين العناصر 10، 11 و1، 5:** ⊕ المادة الرمادية للنخاع الشوكي تحتوي على الأجسام الخلوية للعصبونات ترسل نوعين من الإمتدادات: عديدة ومتفرعة تدعى الزوائد الشجيرية، وواحدة سميكة تمثل المحور الأسطواني. ⊕ والمادة البيضاء تتكون من ألياف عصبية أغلبها محاطة بغمد النخاعين.	12*0.25 4*0.25	4
-2-	**2.تعريف العصبون:** هو الوحدة البنائية للمراكز العصبية يتكون من جسم خلوي يقع في المادة الرمادية للمراكز العصبية و(العقدة الشوكية) ونوعين من الإمتدادات: ~ امتداد طويل هو المحور الأسطواني. ~ إمتدادات قصيرة ومتفرعة هي الزوائد الشجيرية.	4*0.25	1

التمرين الثاني (7 نقـــــاط):

	رقم الجواب	الجواب	العلامة مجزئة	العلامة كاملة
الجزء الأول:	-1-	**إقتراح فرضيتين:** ⊕ الفرضية 1 : هذه اللمة من الأبقار توائم حقيقية نتجت من بيضة ملقحة واحدة. ⊕ الفرضية 2 : هذه اللمة من الأبقار نتجت عن عملية الإستنساخ.	1 1	2
الجزء الثاني:	-1-	**التعرف على المراحل المرقمة من 1 إلى 6:** 1 سحب جنين في مرحلة 32 خلية لبقرة من سلالة منتقاة ومرغوبة. 2 سحب بويضات مخصبة لأبقار عادية ثم نزع منها أنويتها. 3 تفكيك خلايا الجنين وسحب نواة كل خلية ثم زرعها في هيولى البويضات المخصبة المجردة من أنويتها فنحصل على أجنة جديدة. 4 نترك الأجنة الجديدة تتطور لعدة أيام في أنابيب بها وسط ملائم. 5 نقل الأجنة الى رحم أنثى مستقبلة للجنين. 6 ولادة عجول متماثلة تحمل صفات مرغوبة (لمة من العجول المتماثلة).	6*0.5	3
	-2-	**المعلومة التي تؤكدها هذه التقنية:** تقع العوامل الوراثية في النواة.		1
	-3-	**المصادقة على إحدى الفرضيات السابقة:**		

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

		الفرضية الثانية هي الصحيحة: هذه اللمة من الأبقار نتجت عن عملية الاستنساخ.		1

التمرين الثالث (8 نقـــــاط):

	رقم الجواب	الجواب	العلامة مجزئة	العلامة كاملة
الجزء الأول:	-1-	إقتراح حل للمشكلة: نُهجن بين السلالة ذات سنابل مقاومة أكثر للجليد و أقل تأقلما مع التربة المحلية مع السلالة المحلية ذات سنابل حساسة للجليد و أكثر تأقلما مع التربة المحلية من أجل الحصول على سلالة مرغوبة ذات سنابل مقاومة أكثر للجليد و أكثر تأقلما مع التربة المحلية.	2*0.25	0.5
	-2-	تقدم وصف للتجربة حتى الحصول على الهدف المنشود مع بتفسير صبغي: وصف التجربة: نقوم بالتهجين الخلطي لنبات القمح حيث نزرع السلالتين جنبا إلى جنب، وعند تشكل الأزهار يتم إخصاء إحدى السلالتين قبل نضج الأعضاء الأنثوية بقطع الأسدية وترك لتلقح بحبوب الطلع لأسدية السلالة الأخرى لتنتج بذور قمح هجينة تعطي عند زراعتها سلالة هجينة تجمع بين الصفات المرغوبة من كل سلالة، نتركها تتزاوج فيما بينها لتعطي جيل ثاني يحمل الصفات المرغوبة. التفسير الصبغي: التفسير الصبغي لأفراد الجيل الأول: النمط الظاهري للأبوين: سنابل مقاومة أكثر للجليد وأقل تأقلما مع التربة المحلية X سنابل حساسة للجليد وأكثر تأقلما مع التربة المحلية النمط الوراثي للأبوين: [ح//ح عا//عا] X [حا//حا ع//ع] النمط الوراثي للأمشاج: [ح عا] [حا ع] النمط الظاهري لأفراد الجيل الأول: [حا//ح ع//عا] النمط الظاهري لأفراد الجيل الأول: 100% سنابل حساسة للجليد وأقل تأقلما مع التربة المحلية (هجينة)	2*0.25 2*0.25 0.25 0.25 0.25 2*0.25 2*0.25 0.25 4*0.25	0.5 4

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


najah213.com · نجاح 213

التفسير الصبغي لأفراد الجيل الثاني:

النمط الظاهري لأفراد الجيل الأول:

سنابل حساسة للجليد وأقل تأقلما مع التربة المحلية X سنابل حساسة للجليد وأقل تأقلما مع التربة المحلية

النمط الوراثي لأفراد الجيل الأول:



النمط الوراثي للأمشاج:



النمط الوراثي لأفراد الجيل الثاني: (جدول الضرب الوراثي)

الأمشاج	حاعا	حاع	ححاع	حع
حاعا	حاحاعاعا حساسة – أقل تأقلم	حاحاعاع حساسة – أقل تأقلم	حاححاعاع حساسة – أقل تأقلم	حاححاعاعع حساسة – أقل تأقلم
حاع	حاحاعاع حساسة – أقل تأقلم	حاحاع حساسة – أقل تأقلم	حاححاعاع حساسة – أكثر تأقلم	حاححاعاعع حساسة – أكثر تأقلم
ححاع	حاححاعاع حساسة – أقل تأقلم	حاححاعاع حساسة – أقل تأقلم	حاححاعاع حساسة – أكثر تأقلم	حاححاعاعع مقاومة أكثر_أقل تأقلم
حع	حاححاعاعع حساسة – أقل تأقلم	حاححاعاعع مقاومة أكثر_أقل تأقلم	حاححاعاعع حساسة – أكثر تأقلم	حاححاعاعع مقاومة أكثر_أكثر تأقلم

الجزء الثاني:

-1- حساب نسب كل نمط ظاهري لأفراد الجيل الثاني ثم إستخراج الأنماط الوراثية الممكنة لكل سلالة: — 0.25

النسبة	نمط ظاهري لأفراد الجيل الثاني	الأنماط الوراثية الممكنة لكل سلالة	
9/16 = 56.25 %	سنابل حساسة للجليد أقل تأقلما مع التربة المحلية	حاحا عاعا - حاحا عاع - حاح عاعا - حاح عاع	0.25
3/16 = 18.75 %	سنابل حساسة للجليد أكثر تأقلما مع التربة المحلية	حاحا ع ع - حاح ع ع	0.25
3/16 = 18.75 %	سنابل مقاومة أكثر للجليد أقل تأقلما مع التربة المحلية	ح ح عاعا - ح ح عاع	0.25
1/16 = 6.25 %	سنابل مقاومة أكثر للجليد أكثر تأقلما مع التربة المحلية	ح ح ع ع	0.25

1

-2- تحديد النمط الوراثي المرغوب والمهم من الناحية الاقتصادية: — 2*0.25

سنابل مقاومة أكثر للجليد أكثر تأقلما مع التربة المحلية (ح ح ع ع) — 0.5

-3-


- **يمكن للفلاح أن يكثر من هذا النمط:** بتركه يتلاقح (يتزاوج) ذاتيا. — 0.25
- **يمكن للمختصون أن يكثروا من هذا النمط:** عن طريق التكاثر باللمة. — 0.25

0.5

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الجزء الثالث:		المخطط:  	4*0.25	1

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com