najah213.com · نجاح 213

وزارة التربيـــــة الوطنيـــــة

ثانوية: علي ماضوي-برج بوعريريج- القسم المحترم : تقني رياضي

05ديسمبر 2018


إختبار الثلاثي الأول في مادة التكنولوجيا(هندسة مدنية) المـــدة: 02 ساعـــة

تنبيه : اقرأ السؤال جيدا وفكر قبل ان تجيب واعلم أن فهم السؤال نصف الجواب والبلاغة في العلوم التقنية تعني البساطة في طرح الافكار و المعلومات.

البناء :

المسألة الأولى (06 نقطة):

اشترك ثلاثة أشخاص في شراء قطعة أرض شكل معين ABCDثم قرروا اقتسام القطعة كل حسب نسبة اشتراكه



حيث :

الفرد الأول يملك نصف المساحة

الفرد الثاني يملك ثلث المساحة

الفرد الثالث يملك سدس المساحة

كما هو موضح في الشكل

تعطى القيم التالية :


A(0.00,400.00) B(300.00 , 0.00)

$G_{AB}=G_{DC}$ $l_{AB}=l_{DC}$ $G_{AD}=81.256gr$ $l_{AD}=500$

- احسب مساحة القطعة باستعمال الاحداثيات القائمة
- احسب نصيب كل فرد من القطعة
- احسب احداثيات النقطة Mحتى ينال كل فرد نصيبه

المسألة الثانية (02 نقطة):

ليكن لديك المخطط الموضح في الشّكل أدنـــاه :



ســـــمّ العناصـــــر المرقمة في الشكل.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213


أسئلة الميكانيك المطبقة :

المسألة الأول(08 نقطة):

ليكن لديك النظام المثلثي المتساوي الزوايا و المحمل بمجموعة من القوى كما هو موضح بالشكل .

A : مسند مزدوج. F : مسند بسيط.

ملاحظة: أضلاع النظام المثلثي عبارة عن مجنبات مضاعفة ⊥L.




العمل المطلوب :

1- تحقق من أن النظام محدد سكونيا .

2- احسب ردود الأفعال في المسندين A و F .

3-

أ- احسب α ، β ، γ واحسب sinو cosالزوايا لخصها في جدول



الجدول المرفق

المجنب ⊥	الأبعاد		المقطع (cm^2)
	a (mm)	e (mm)	
(20x20x3)	20	3	1.12
(25x25x3)	25	3	1.42
(30x30x3)	30	3	1.74
(40x40x4)	40	4	3.08
(50x50x5)	50	5	4.80
(60x60x6)	60	6	6.91

ب- باستخدام الطريقة التحليلية (طريقة العقد)

احسب الجهود الداخلية في القضبان المتصلة بالعقدتين B و C مبينا طبيعتها . ثم لخص النتائج في جدول .

4- استنتج القضيب الأكثر تحميلا ثم احسب مساحة المقطع اللازم اذا علمت أن الاجهاد الحدي المسموح به هو :

$\bar{\sigma} = 1440daN/cm^2$.

5- من جدول المجنبات المرفق أعلاه حدد المجنب المناسب .


المسألة الثانية (04 نقطة)::

ليكن القضيب المحمل كما هو موضح في الشكل أدناه .

عقاف مثبت في سقف ذو سمك h معرض لقوة $F=200daN$

1-اذا كان الاجهاد الحدي للمادة المصنوع منها السقف هي $1MPa$ احسب السمك h ارتفاع سطح الاسطوانة

2-إذا كان الاجهاد المسموح به للشد في العقاف $100Mpa$ حدد القطر d



سؤال إضافي : حول مايلي :

1KN=…Kgf=…daN=…N , 1tf=…Kgf , $10Kgf/cm^2$=…N/mm^2=…MPa

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

ثانوية : علي ماضوي.
بـــــرج بوعريريـــج .

الإجابة النموذجية لإختبار الثلاثي الأول

المـادة هندسة مدنية
المستـــوى : سنة ثالثة
الموسم : 2019/ 2018

حل المسألة الأولى : 08 نقطة




التحقق من طبيعة النظام : لدينا : n= 6 و b=9 ومنه 2n-b=3 وعليه فالنظام محدد ومقرر سكونيا . 0.50

2- حساب ردود الأفعال : H_A=-25 V_A=-8.75 V_B=8.75KN اذا كان رد الفعل سالب من الاحسن عكس اتجاه رد الفعل والحساب ب القيمة المطلقة

3 حساب الجهود الداخلية في القضبان مبينا طبيعتها . 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

$\tan\alpha=\frac{3.5}{4}=0.875$ $\tan\beta=\frac{2.5}{4}=0.625$ $\tan\gamma=\frac{1}{2}=0.5$

$\alpha=41.186$ $\cos\alpha=0.753$ $\sin\alpha=0.658$ | $\beta=32$ $\cos\beta=0.848$ $\sin\beta=0.53$ | $\gamma=26.57$ $\cos\gamma=0.894$ $\sin\gamma=0.447$

العقدة	شكل العقدة	$\sum F_{/X}=0$		الجهد والطبيعة
A	 $\cos\alpha=0.753$ $\sin\alpha=0.658$ $\cos\beta=0.848$ $\sin\beta=0.53$	$N_{AB}\cos\alpha+N_{AC}.\cos\beta=25$ $0.848N_{AB}+0.753N_{AC}=25$	$N_{AB}\sin\alpha+N_{AC}.\sin\beta=8.75$ $0.53N_{AB}+0.658N_{AC}=8.75$ حل جملة معادلتين باستعمال الالة الحاسبة	$N_{AC}=62.06\ KN$ (شد) 6*0.25 6*0.25 $N_{AB}=36.69\ KN$ (انضغاط)
C	 $\cos\beta=0.848$ $\sin\beta=0.53$	$-61.91.\cos\beta+N_{CE}=0$ $N_{CE}=52.62KN$	$-61.91\sin\beta+N_{CB}=0$ $N_{CB}=32.89\ KN$	$N_{CE}=52.62\ KN$ (شد) $N_{CB}=32.89\ KN$ (شد)
B	 $\cos\gamma=0.894$ $\sin\gamma=0.447$	$25+N_{BD}+36.54*0.753+N_{BE}.0.894=0$ $N_{BD}+N_{BE}.0.894=-52.51$ $N_{BD}=-34.81\ KN$	$-32.81-N_{BE}.\sin\gamma=0$ $N_{BE}.\sin\gamma=-32.89$ $N_{BE}=-19.79\ KN$	$N_{BD}=-34.81\ KN$ (انضغاط) $N_{BE}=-19.79\ KN$ (انضغاط)

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

-النتائج مبينة في الجدول أدناه .

الطبيعة	الجهد(KN)	اسم القضيب
ضغط	36.54	AB
شد	61.91	AC
شد	32.81	BC
شد	52.62	CE
ضغط	35	BD
ضغط	19.57	BE

4- *- **القضيب الأكثر تحميلا** هو القضيب AC بجهد داخلي قدره :**61.91KN** . 1.5

*- **حساب مساحة مقطع القضيب الكافي:** $S \geq \frac{N_{AC}}{\bar{\sigma}} = \frac{6191}{1440} = 4.3cm^2$

المجنب المناسب (4×40×40) $S_{\text{المجنب}} = \frac{S}{2} = 2.15\ cm^2$ 0.50

حل المسألة الثانية (04 نقاط):

1-حساب سمك hارتفاع سطح الاسطوانة 0.50.

$S = \pi.A.h = 3.14 * 60 * h = 188.4\ h$

$S = F/\sigma = (200 * 10)/1 = 2000\ mm$ ... 0.50.

$h = \frac{2000}{188.4} = 10.61mm$ 0.50.

2- تحديد القطر d:

$S \geq \frac{F}{\sigma} = \frac{200*10}{100} = 20\ mm$ 0.50.

$d \geq \sqrt{\frac{4\,S}{\pi}} = \sqrt{\frac{4\times20}{3.14}} = 5.04\text{mm}$ 0.50.

3-التحويلات :

$1KN = 10^2\text{Kgf} = 10^2\text{daN} = 10^3\text{N} \qquad 1\text{tf} = 10^3\text{Kgf}$

$\frac{10\text{Kgf}}{\text{cm2}} = \frac{1\text{N}}{\text{mm2}} = 1\text{MPa}$ 6*0.25

أسئلة البناء :

حل المسألة الأولى (06 نقاط):

1- حساب مساحة القطعة ABCD:

*- **حساب احداثيات النقطة D:** لدينا :

ولدينا : $\begin{cases}\Delta x_{AD} = l_{AD}.sinG_{AD} = 500 * sin81.256 = 478.5\ m\\ \Delta y_{AD} = l_{AD}.cosG_{AD} = 500 * cos81.256 = 145\ m\end{cases}$ 0.50

وعليه : $\begin{cases}x_D = x_A + \Delta x_{AD} = 0 + 478.5 = 478.5\ m\\ y_D = y_A + \Delta y_{AD} = 400 + 145 = 545\ m\end{cases}$ 0.50

*- **حساب احداثيات النقطة C**

لدينا : $G_{DC} = G_{AB}$ و $l_{DC}=l_{AB}$ ومنه نحسب G_{AB} و l_{AB}

$\begin{cases}\Delta x_{AB} = x_B - x_A = 300 > 0\\ \Delta y_{AB} = y_B - y_A = -400 < 0\end{cases}$

$l_{AB}=\sqrt{300^2 + 400^2} = 500$ 0.25

$g=\tan^{-1}0.75=40.97gr$ $G_{AB}=200-g=159.03gr$ 0.25

ولدينا : $\begin{cases}\Delta x_{DC} = l_{DC}.sinG_{DC} = 500 * sin159.03 = 300\ m\\ \Delta y_{DC} = l_{DC}.cosG_{DC} = 500 * cos159.03 = -400\ m\end{cases}$ 0.50

وعليه : $\begin{cases}x_C = x_D + \Delta x_{DC} = 478.5 + 300 = 778.5\ m\\ y_C = y_D + \Delta y_{DC} = 545 - 400 = 145\ m\end{cases}$ 0.50

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com · نجاح 213 · najah213.com

najah213.com · نجاح 213

3-حساب مساحة القطعة $ABCD$ بالاحداثيات القائمة:

$$S = \frac{1}{2}\sum X_n .(Y_{n-1} - Y_{n+1})$$ 0.50

$$S = \frac{1}{2}[X_A(Y_B - Y_D) + X_B(Y_C - Y_A) + X_C(Y_D - Y_B) + X_D(Y_A - Y_C)]$$

$$S = \frac{1}{2}[0(0 - 145) + 300(145 - 400) + 778.5(545 - 0) + 478.5(400 - 145)]$$ 0.5

$$S = 234900m^2$$ 0.5

4-حساب نصيب كل فرد من القطعة

$$S_1 = \frac{1}{2}S = \frac{234900}{2} = 117450\ m^2$$ 0.50

$$S_{MDC} = S_2 = \frac{1}{3}S = \frac{234900}{3} = 78300\ m^2$$ 0.50

$$S_{BMC} = S_3 = \frac{1}{6}S = \frac{234900}{6} = 39150\ m^2$$ 0.50

4-حساب إحداثيات النقطة

$$S_{MDC} = \frac{1}{2}[X_M(Y_C - Y_D) + X_D(Y_M - Y_C) + X_C(Y_D - Y_M)]$$

$$78300 = \frac{1}{2}[X_M(145 - 545) + 478.5(Y_M - 145) + 778.5(545 - Y_M)]$$

بعد النشر والتبسيط نجد :

$$400\,X_M + 300Y_M = 198300 \quad (1)$$

$$S_{BMC} = \frac{1}{2}[X_B(Y_C - Y_M) + X_M(Y_B - Y_C) + X_C(Y_M - Y_B)]$$

$$39150 = \frac{1}{2}[300(145 - Y_M) + X_M(0 - 145) + 778.5(Y_M - 0)]$$

بعد النشر والتبسيط نجد

$$-145\,X_M + 478.5\,Y_M = 34800 \quad (2)$$

حل جملة المعادلتين 1 و2 باستعمال الالة الحاسبة نجد : 0.50

M(359.5 , 115)

حل التمرين الثاني (02 نقطة):

الرقم	1	2	3	4	5	6	7	8
التسمية	جدار الحافة	بلاط الحماية الثقيلة	كتيمة	عازل حراري	عازل الرطوبة	تشكيل الميل	بلاطة الأرضية	جدار

0.25*8

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com