najah213.com · نجاح 213

ثانوية : عطاء الله الحبيب .الحشم .

مستوى : الأولى ج. م .ع .ت

السنة الدراسية : 2018 / 2019

الفرض الأول في مادة :


المدة : 1 ساعة

علوم الطبيعة و الحياة

التمرين الأول (08ن) :

يقوم الكائن الحي بتجديد خلاياه خلال النمو لتوضيح ذلك نقترح الدراسة التالية :

تمثل الوثيقة التالية مجموعة من الصور جمعها أحد التلاميذ دون ترتيب و التي أنجزت لخلايا مرستيمية خلال مراحل مختلفة من حياتها أثناء التجديد .



1. رتب الصور حسب تسلسلها الزمني .
ثم حدد الظاهرة الحيوية التي مرت بها الخلية المرستيمية .
2. من خلال الوثيقة و معلوماتك لخص في نص علمي التغيرات التي تمس الصبغيات خلال الظاهرة المعنية و نتيجة ذلك .

التمرين الثاني (12ن) :

للتعرف على بعض الظروف و التغيرات التي تطرأ على البذرة خلال مراحل حياتها نقوم بالدراسة التالية :

I) تحتاج البذور لإنتاشها الماء و درجة الحرارة الملائمة . أردنا إختبار الفرضية التالية " **إنتاش البذور يتطلب توفر الضوء** "


من أجل ذلك أجريت التجربة التالية :

التجربة : قمنا بتغطية الجزء السفلي لعلبتين بتري بواسطة قطن ثم وضعنا في كل علبة مجموعة من بذور العدس حيث وضعت المجموعتين في درجة حرارة ملائمة 18 ^{0}م مع السقي المنظم . باقي الظروف و النتائج موضحة في الجدول التالي :

المجموعة	الظروف	النتيجة
A	في الظلام	جميع البذور العدس بدأت في الإنتاش
B	في الضوء	جميع البذور العدس بدأت في الإنتاش

1. ماذا تستخلص من التجربة ؟
2. ماهو رأيك في الفرضية ؟

II) سمحت عملية وزن مجموعة من البذور B و الناتج عنها خلال مراحل مختلفة من حياتها بإنشاء المنحنى البياني الممثل بالوثيقة 1.



1. حلل المنحنى البياني
2. فسر تغيرات الوزن
خلال الفاصل الزمني ز2 .....ز 4
ثم خلال الفاصل الزمني ز4 .....ز7

... بالتوفيق

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التمرين الاول:

1 ـ ترتيب الخلايا حسب تسلسلها الزمني : 0.5

– 1 ـ أ 2 – و 3 – هـ 4- ج 5- د 6- ب .....

تحديد الظاهرة الحيوية التي مرت بها الخلية المرستيمية : 0.5

– الانقسام الخيطي المتساوي .....

2 ـ التغيرات التي تمس الصبغيات :

مقدمة: تعريف النمو أو الانقسام

المشكل العلمي : ماهي التغيرات التي تمس الصبغيات تحديدا خلال الانقسام الخيطي المتساوي؟

العرض:

ـ **الدور البيني (أ):** الصبغيات غير واضحة ، مشكلة شبكة الصبغين (الكروماتين)

المرحلة التمهيدية: (و) : – تظهر فيها الصبغيات في شكل شبكة من الخيوط الطويلة التي لا يمكن معرفة عددها. 5

ـالمرحلة الإستوائية: [هـ] : – تتوضع الصبغيات في منتصف الخلية وتكون في أوضح ما يمكن حسب الرسم

المرحلة الإنفصالية: [ج] : - ينشطر الصبغي الاستوائي إلى كروماتيدين كل كروماتيد يهاجر إلى أحد قطبي الخلية

د) ـ المرحلة النهائية: [د،ب] :

– **زوال الالتفاف الحلزوني للصبغيات مشكلة شبكة الصبغين**

– تحصل كل خلية بنت على نفس عدد الصبغيات الأبناء والمتماثلة مع الخلية الأم في كل منها 2ن.

خاتمة:

نتيجة الانقسام الخيطي المتساوي:

– تتشكل خليتان بنتان متشابهتان وتشبه الخلية الأم تكبر إحداهن وتتمايز في حين تدخل الثانية في إنقسام ثان..... 02

التمرين الثاني :

1 – خلاصة التجربة

– الضوء غير ضروري لإنتاش للبذور..... 02

2 –التحقق من الفرضية المقترحة

– فرضية غير صحيحة 01

1 ـ تحليل هذا المنحنى البياني:

– يمثل المنحنى (وثيقة①) تغيرات الوزن (غ) لمجموعة من البذور قبل و أثناء و بعد الإنتاش بدلالة الزمن.

– **نلاحظ من ($ز_0$ ← $ز_2$)** : قبل الإنتاش أن الوزن ثابت عند 40 غ. 1.5

– **نلاحظ من ($ز_2$ ← $ز_4$)** : أثناء الإنتاش تناقص الوزن من 40 غ إلى 30 غ.

– **نلاحظ من ($ز_4$ ← $ز_7$)** : بعد الإنتاش تزايد الوزن من 30 غ إلى 54 غ.

و منه نستنتج أن: وزن البذرة ينقص بداية الإنتاش لكن يزداد مع بداية تشكل النبتة(الزيادة هي وزن النبتة) 1.5

2 ـ تفسير **تغيرات الوزن خلال الفاصل الزمني ($ز_2$، $ز_4$) :** 03

- تناقص الوزن لأنه تم إستهلاك المدخرات الغذائية الموجودة في البذور بعدتبسيطها بالإنزيمات .....

خلال الفاصل الزمني ($ز_4$ -$ز_7$) : 03

- تزايد عدد الأوراق وتفرع جذورها إذ أنها أصبحت تعتمد على المواد المعدنية الموجود في الوسط لتركيب مادتها. النسغ الكامل

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com