najah213.com · نجاح 213


ع

السنة الثالثة ثانوي

سلسلة إبسيلون

الرياضيات

المحور الأول :
النهايات والإستمرارية



إعداد : شطاح أسامة عبد المنعم

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

الشعب : العلمية سلسلة التمارين (01) : إعداد: شطاح أسامة عبد المنعم

النهايات والإستمرارية

تمرين (01) :

أحسب النهايات التالية إن وجدت :

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} -2018x - x^3 + 2019x^2 + 2020$
2. $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(5 - \dfrac{4}{(x-3)^2}\right)$
3. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{-5x^3+9x-1}{7x^2-5x+2}$
4. $\lim\limits_{\substack{x\to5\\>}} \dfrac{x^2-11x+28}{x^2-25}$
5. $\lim\limits_{\substack{x\to5\\<}} \dfrac{x^2-11x+28}{x^2-25}$
6. $\lim\limits_{\substack{x\to5\\>}} \dfrac{x^2-9x+20}{x^2-25}$
7. $\lim\limits_{\substack{x\to5\\<}} \dfrac{x^2-9x+20}{x^2-25}$

تمرين (02) :

نعتبر الدالة العددية f المعرفة بما يلي :

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 + \dfrac{2}{x} & ; x > 0 \\ \dfrac{x^2+3x}{x+1} & ; x \le 0 \end{cases}$$

احسب النهايات التالية :

$\lim\limits_{x\to0^+} f(x)$, $\lim\limits_{x\to0^-} f(x)$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$, $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{f(x)}{x}$, $\lim\limits_{x\to+\infty} (f(x) - (x-1))$.

تمرين (03) :

أحسب نهايات الدوال الآتية عند أطراف مجال التعريفها :

1. $f_1(x) = \dfrac{2x^2+x+3}{-x^2+x+2}$.
2. $f_2(x) = \dfrac{x+2}{x^2-1}$.
3. $f_3(x) = \dfrac{-2x^3+4x+3}{x^2-4x+3}$.
4. $f_4(x) = \dfrac{2x^3-3x+1}{x^2-4x+4}$.
5. $f_5(x) = -3x+1-\dfrac{x}{(x-1)^2}$.
6. $f_6(x) = \dfrac{x^3+2x^2-3x-1}{x^2}$.
7. $f_7(x) = \dfrac{-2x^3+4x+3}{x-4x+3}$.
8. $f_8(x) = \dfrac{|x-1|}{x^2-1}$
9. $f_9(x) = \dfrac{x^2+3}{|x-1|}$
10. $f_{10}(x) = \left|\dfrac{x-1}{x+1}\right|$

تمرين (04) :

من أجل تحديد النهاية عند 0^+ و عند $+\infty$ للدالة f المعرفة على $]0,+\infty[$ بـ: $f(x) = \sqrt{\dfrac{6x+5}{x}}$

1)- عين الدالة g حيث : $f(x) = \sqrt{g(x)}$

2)-أحسب نهاية الدالة g عند 0^+ وعند $+\infty$

[1]تذكير : حالات عدم التعيين : $\dfrac{\infty}{\infty}$, $\dfrac{0}{0}$, $\infty - \infty$, 0×0,

3)-استنتج نهاية الدالة f عند حدود مجال تعريفها

تمرين (05) :

لتكن الدالة f المعرفة بـ : $f(x) = \sqrt{\dfrac{2x-1}{x+4}}$

عين مجموعة تعريف الدالة f ثم أدرس النهايات عند أطراف مجموعة تعريفها ؟

تمرين (06) :

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ : $f(x) = x\sin\left(\dfrac{1}{x}\right)$

1)- ما هي نهاية الدالة $x \mapsto \sin\left(\dfrac{1}{x}\right)$ عند $+\infty$ ؟ هل يمكن استنتاج نهاية الدالة f عند $+\infty$

2)- أحسب نهاية الدالة f عند $+\infty$

تمرين (07) :

1)- أحسب النهايات الآتية إن وجدت :

1. $\lim\limits_{x\to0} \cos(\pi - 2x)$
2. $\lim\limits_{x\to-\infty} (x^3-3x+2)^2$
3. $\lim\limits_{x\to\pi} \dfrac{\sin(\pi-x)}{x-\pi}$
4. $\lim\limits_{x\to1} \dfrac{\sin(\pi x)}{x-1}$

2)- اليك جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$		-1		0		$+\infty$
f	$-\infty$	↗	0	↘	$+\infty$	↘	$-\infty$

أوجد باستعمال هذا الجدول النهايات التالية :

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(-1+\dfrac{1}{x})$, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(-1+\dfrac{1}{x})$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(\sqrt{x})$, $\lim\limits_{x\to0^-} f\left(\dfrac{1}{x}\right)$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(\dfrac{1}{x^2+1})$, $\lim\limits_{x\to-1^+} \dfrac{1}{f(x)}$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f\left(\dfrac{2-x^2}{2+x^2}\right)$, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{f(x)+3}$, $\lim\limits_{x\to0^-} \dfrac{1}{f(x)+3}$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f\left(\dfrac{x^2+1}{2x+1}\right)$

تمرين (08) :

f دالة معرفة على $[0,+\infty[$ بـ: $f(x) = x - 2\sqrt{x}$

1)- تحقق أن لدينا حالة عدم التعيين لما يؤول x إلى $+\infty$

2)- اثبت أنه من أجل كل $x > 0$, $f(x) = x(1 - \dfrac{2}{\sqrt{x}})$

3)استنتج نهاية الدالة f عند $+\infty$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

تمـــرين (09) :

لتكن الدالة f المعرفة على $D_f = \mathbb{R} - \{\frac{1}{2}, 2\}$ بـ :

$$f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{(x-2)(2x-1)}$$

1)- ماهي النهاية عند الدالة $x \mapsto x^2 - 5x + 6$ ؟ هل يمكن استنتاج نهاية الدالة f عند 2 ؟

2)- أثبت أنه من أجل كل x من D_f , $f(x) = \frac{x-3}{2x-1}$

3)- استنتج نهاية الدالة f عند 2

تمـــرين (10) :

لتكن الدالة f المعرفة على $]1, +\infty[$ بـ :

$$f(x) = \sqrt{x^2+2} - \sqrt{x^2-x}$$

1)- تحقق أن لدينا حالة عدم التعيين لما يؤول x إلى $+\infty$

2)- اضرب و اقسم العبارة $\sqrt{x^2+2} - \sqrt{x^2-x}$ بالعبارة المرافقة $\sqrt{x^2+2} + \sqrt{x^2-x}$

3)- أثبت أنه من أجل كل $x \leq 1$,

$$f(x) = \frac{1 + \frac{2}{x}}{\sqrt{1 + \frac{2}{x^2}} + \sqrt{1 - \frac{2}{x}}}$$

4)- استنتج نهاية الدالة f عند $+\infty$

تمـــرين (11) :

أحسب النهايات الآتية إن وجدت :

1. $\lim\limits_{x \to +\infty} x - \sqrt{x}$
2. $\lim\limits_{x \to 3} \frac{x - \sqrt{x}}{x^2 + 1}$
3. $\lim\limits_{x \to 5} \frac{\sqrt{x+1} - 2}{x - 3}$
4. $\lim\limits_{x \to 1^+} \frac{\sqrt{x} + \sqrt{x-1} - 1}{\sqrt{x^2 - 1}}$
5. $\lim\limits_{x \to 2} \frac{\sqrt{x+2} - 2}{1 - \sqrt{3x-5}}$
6. $\lim\limits_{x \to -\infty} \sqrt{\frac{x^3}{x-1}} + x$
7. $\lim\limits_{x \to 1} \frac{x^2 - \sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1}$
8. $\lim\limits_{x \to 8} \frac{\sqrt[3]{x} - 2}{x - 8}$
9. $\lim\limits_{x \to +\infty} \sqrt{x^2+3} - 2x + 4$
10. $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{x^2 + x - 6}{-3x^2 - 7x + 6}$
11. $\lim\limits_{x \to -1} \frac{x^3 + 1}{x^2 + 3x + 2}$
12. $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{2x\sqrt{x^2+x} - 2x^2 - x}{2\sqrt{x^2+1}}$
13. $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{1}{x}(\sqrt{2x^2+1} - \sqrt{x^2+x+1})$

تمـــرين (12) :

لتكن f الدالة المعرفة على $]1, +\infty[$ بـ : $f(x) = \frac{2x + \sin(x)}{x - 1}$

1)- أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي $x > 1$,

$$\frac{2x+1}{x-1} \leqslant f(x) \leqslant \frac{2x-1}{x-1}$$

2)استنتج نهاية الدالة f عند $+\infty$

تمـــرين (13) :

1)- أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x,

$$\frac{1}{3} \leqslant \frac{1}{2 - \cos(x)} \leqslant 1$$

لتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = \frac{x}{2 - \cos(x)}$

2)- أدرس نهاية f عند $-\infty$

تمـــرين (14) :

1)- أحسب النهايات الآتية إن وجدت :

1. $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\sin(x)}{x}$ **2.** $\lim\limits_{x \to -\infty} 3 + \frac{\sin(5x)}{x}$

3. $\lim\limits_{x \to +\infty} x^2 + 2\cos x$ **3.** $\lim\limits_{x \to -\infty} \frac{\sin(x) + 1}{1 + x}$

2)-أ)- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \geq 1$ فإن :

$$1 \leq \frac{x}{x+1} \leq \frac{1}{2}$$

ب)- استنتج النهايتين التاليتين :

$\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{x}{(x+1)\sqrt{x}}$ $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{x\sqrt{x}}{x+1}$

تمـــرين (15) :

نعتبر الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ :

$f(x) = \sqrt{x^2 + 4x + 5}$

1)- أحسب $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ ثم $\lim\limits_{x \to +\infty} [f(x) - (x-2)]$

2)- استنتج وجود مستقيم مقارب مائل (Δ) للمنحني (C_f) الممثل للدالة f عند $+\infty$

3)- أحسب $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$

4)- بين أنه يوجد عددان حقيقيان a و b بحيث :

$\lim\limits_{x \to -\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ و $\lim\limits_{x \to -\infty} [f(x) - (x-2)] = b$

5)- استنتج أن المنحني (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل (Δ_2) عند $-\infty$ يطلب تعيين معادلته .

تمـــرين (16) :

لتكن الدالة f المعرفة على $]-\infty, -1] \cup [5, +\infty[$ بـ :

$f(x) = \sqrt{x^2 - 4x - 5}$

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$

برهن أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين مائلين (Δ_1) و (Δ_2) يطلب تعين معادلتهما .

تمـــرين (17) :

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ :

$f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

1)- أدرس نهاية الدالة f عند $+\infty$ و عند $-\infty$.
2)-برهن أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين مائيلين (Δ_1) و (Δ_2) يطلب تعين معادلتهما .
4)- ادرس وضعية (C_f) بالنسبة لكل من (Δ_1) و (Δ_2) .

تمـــرين (18) :


نعتبر الدالة f و g المعرفتين على $\mathbb{R}$ بـ :


$$f(x)=x+\sqrt{x^2+1} \qquad g(x)=\frac{2x^3+7x^2+10x+15}{x^2+2x+5}$$

1) أثبت وجود مستقيم مقارب المائل للمنحنى للدالة g بجوار $+\infty$
2)- بين أن المستقيم (Δ) الذي معادلته $y=2x$ مقارب مائل لمنحنى الدالة f بجوار $+\infty$ ثم ادرس الوضعية النسبية لـ (C_f) و (Δ)

تمـــرين (19) :

f و g دالتان عدديتان تمسيثلها البياني على الترتيب (C_f) و (C_g)
-أنظر الشكلين -





1)- عين مجموعة تعريف كل من الدالة f و g
2)- عين نهايات الدوال f و g
3)- أوجد معادلات المستقيمات المقاربة لكل المنحيين (C_f)و(C_g)
4)- شكل جدول تغييرات الدالتين f و g

تمـــرين (20) :

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$\|\|$	$-$	
$f(x)$	1	↗	$+\infty$ $\|\|$ $+\infty$	↘	2

بإستعمال جدول التغيرات المعطى عين :
1)- مجموعة تعريف الدالة f
2)- النهايات على أطراف مجال التعريف
3)- معادلة لكل مستقيم مقارب ل (C_f) منحنى الدالة f في معلم متعامد ومتجانس
4)- استنتج الوضع النسبي لهذه المستقيمات مع (C_f)

تمـــرين (21) :

x	$-\infty$		-5		-2		0		4		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$\|\|$	$+$	0	$-$	$\|\|$	$+$	0	$-$	
$f(x)$	2	↘	$+\infty$ $\|\|$ $-\infty$	↗	-1	↘	$+\infty$ $\|\|$ $-\infty$	↗	3	↘	1

بإستعمال جدول التغيرات المعطى عين :
1)- مجموعة تعريف الدالة f
2)- النهايات على أطراف مجال التعريف
3)- معادلة لكل مستقيم مقارب ل (C_f) منحنى الدالة f في معلم متعامد ومتجانس

تمـــرين (22) :

لتكن الدالة f المعرفة على $]-2,3[$ كما يلي :

$$f(x)=\begin{cases} -x^2+2 & x\in[-2,0[\\ x & x\in[0,3[\end{cases}$$

1)- مثل بيانيا الدالة f. هل تقبل الدالة f نهاية عند 0 ؟
2)- هل الدالة f مستمرة على $]-2,3[$ ؟
3)- أذكر مجالا تكون الدالة f مستمرة عليه

تمـــرين (23) :

نعتبر الدالة f المعرفة على $[-2,1[$ كما يلي :

$$f(x)=x(x+E(x))$$

حيث $E(x)$ هي دالة الجزء الصحيح ل x
1)- عين عبارة $f(x)$ على كل من المجالات التالية:
$[0,1[,\ [-1,0[,\ [-2,-1[$
2)- ارسم في المعلم م,م $(O,\vec{i},\vec{j})$ المنحنى الممثل للدالة f.
3)- هل الدالة f مستمرة على $[-2,1[$ $[-2,0[$ $[-2,1[$

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

تمـــرين (24) :

أدرس استمرارية الدالة f عند x_0 في كل حالة من الحاليتين التاليتين :

1) $x_0=0;\ f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} & ;x\neq 0\\ 0 & ;x=0\end{cases}$

2) $x_0=0;\ f(x)=\begin{cases}\dfrac{|x|}{x}\sqrt{|x|} & x\neq 0\\ 2 & x=0\end{cases}$

تمـــرين (25) :

لتكن f الدالة العددية للمتغير الحقيقي x المعرفة كما يلي :

$$f(x)=2x+\frac{x^2-5x+6}{|x^2-9|-|x-3|}$$

1)- حدد مجموعة تعريف الدالة f

2)- لتكن الدالة g المعرفة على المجال $]0,6[$ كما يلي :

$$g(x)=\begin{cases}f(x) & 0<x<3\\ \frac{41}{7} & x=3\\ f(x) & 3<x<6\end{cases}$$

- هل الدالة g مستمرة عند $x_0=3$؟ هل الدالة مستمرة على المجال $]0,6[$ ؟

تمـــرين (26) :

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي :

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+ax+b}{x-3} & x\neq 3\\ 2 & x=3\end{cases}$$

-عين العددين الحقيقين a و b حتى تكون الدالة f مستمرة على $\mathbb{R}$

تمـــرين (27) :

لتكن $E(x)$ هي دالة الجزء الصحيح ل x

- أدرس إستمرارية الدالة f اعلى $\mathbb{Z}$ المعرفة كالآتي :

$$f(x)=E(x)-[x-E(x)]^2$$

تمـــرين (28) :

I)- برهن باستعمال نظرية القيم المتوسطة أن المعادلات تقبل حلا حقيقيا على الأقل في كل حالة من الحالات التالية :

1. $x^3-4x=-2,\quad x\in[-3,-2]$
2. $4x^3+3=0,\quad x\in[-1,0]$
3. $x^3-2x+1=0,\quad x\in[-2,-1]$
4. $x^3-3x^2+3=0,\quad x\in[1,\frac{3}{2}]$
5. $\cos(2x)=2\sin(x)-2,\quad x\in[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}]$

II)- لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x)=3x^3-2x-\frac{1}{4}$

1)-أحسب $f(-1), f(\frac{1}{2}), f(0), f(1)$.

2)- استنتج أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل على الأقل ثلاث حلول في المجال $]-1,1[$

تمـــرين (29) :

لتكن f دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}$ حيث جدول تغيراتها كما يلي :

x	$-\infty$		-1		0		2		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	↘		↗	5	↘		↗	8
			-2				-3		

1)- عين عدد حلول المعادلات التالية محددا المجال الذي ينتمي إليه كل حل : $f(x)=0, f(x)=2, f(x)=9$

تمـــرين (30) :

نعتبر الدالة f المعرفة على $]1,+\infty[$ كما يلي : $f(x)=\dfrac{1}{x-1}-\sqrt{x}$

1)- أدرس إتجاه تغير الدالة f [2] .

2)- برهن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]1.1\ ,\ 2.3[$.

3)- باستعمال طريقة التنصيف عين حصرا للعدد α سعته (طوله) 0.15.

4)- أثبت أن : $\alpha^3-2\alpha^2+\alpha-1=0$

تمـــرين (31) :

f و g الدالتان العدديتان المعرفتان على $]2,+\infty[$ كما يلي : $f(x)=\sqrt{x}$,$g(x)=\dfrac{5}{x-2}$ و (C_f) و (C_g) تمثيلهما البيانيين.

- بين أن (C_f) و (C_g) يتقاطعان في نقطة وحيدة A فاصلتها x_0 حيث : $4<x_0<5$

اصدار : 17/11/2020

مع تمنياتي لكم بالتوفيق : شطاح أسامة عبد المنعم

chettah.oussama77@gmail.com : Email

كتب بـ LaTeX

[2] ملاحظة : يمكن للتلميذ إستعمال الإشتقاق لدراسة اتجاه التغير كونه مدرج في دروس سنة ثانية

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com