




najah213.com · نجاح 213

education-onec-dz.blogspot.com

I. تحويل الأغذية في الأنبوب الهضمي :

	1- تنظـــيم الجهاز الهضمي	2-الهضم الآلي والكيميائي
رسومات تخطيطية		أ-الهضم الآلي :  ب-الهضم الكيميائي مثال :هضم النشاء في الفم 
مفاهيـــم	يتكون الجهاز الهضمي من : 1- الأنبوب هضمي: و يتألف من الفم و البلعوم و المريء و المعدة و الأمعاء الدقيقة و الأمعاء الغليظة وينتهي بفتحة الشرج. 2- الأعضاء الملحقة: متمثلة في الغدد اللعابية و الكبد و البنكرياس ، تفرز عصارتها في الأنبوب الهضمي.	*يتغير مظهر الأغذية في الأنبوب الهضمي بفعل عملية الهضم ونميز نوعان من الهضم:* **1- *الهضم الآلي*:** يتمثل في خلط وتقطيع الغذاء إلى قطع صغيرة بفعل تقلصات عضلات المعدة والأسنان. إضافة:(**يدخل الطعام للفم صلبا ويخضع للقطع والتمزيق بواسطة الأسنان، ويمزج باللعاب ويحرك باللسان**) **2- *الهضم الكيميائي*:** يتمثل في تحليل الغذاء إلى وحدات البناء (المغذيات) بفعل الأنزيمات التي يتم إفرازها من قبل الغدد الهاضمة والهدف منه هو القدرة على امتصاص وحدات البناء. إضافة:(**عند وضع قطعة من الخبز في الفم وتذوقها قبل المضغ لا نحس بمذاق حلو، لكن وبعد مضغها جيدا نحس بمذاق حلو، كما أن تحليل قطعة خبز قبل وبعد المضغ تبين ظهور عناصر جديدة (مالتوز) مما يدل على حدوث هضم كيميائي في الفم**).



	3- التأثيـــر النـــوعي للأنزيمات	4- نواتـــــج الهضم
رسومات تخطيطية		
مفاهيـــم	الأنزيمات: الأنزيم هو مادة بروتينية تنتجها العضوية ، يقوم بدور وسيط حيوي يسرع التفاعل الكميائي لتبسيط الغذاء . التأثير النوعي للأنزيم : عملها خاص (نوعي) ، كل أنزيم يؤثر على نوع معين من الأغذية أي أنزيم الأميلاز يؤثر على النشويات فقط ، البروتياز يؤثر على البروتينات فقط ، أنزيم الليباز يؤثر على الدسم فقط.	*إنّ عملية الهضـــم: هي تبســـيط تدريجي للأغذية تحت تأثير الأنزيمات التي تحوّلها إلى عناصـــر غذائية بســـيطة (مغذيات)* *يحتوي المعي الدقيق في نهاية الهضم: على المغذيات المتمثلة في السكريات البسيطة الأحماض الأمينية الأحماض الدّسمة و الجليسرول الماء والأملاح المعدنية والفيتامينات والجزيئات التي لم تهضم كألياف السيليلوز (تساعد في عملية طرح الفضلات).*



فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً

najah213.com

najah213.com · نجاح 213

2- إمتصاص المغذيـــــات

	1-مقر الإمتصاص	3- نقل المغذيات 1- طريقا الإمتصـــاص
رسومات تخطيطية		
مفاهيـــم	*-يتميز الجدار الداخلي للمعي الدقيق بوجود انثناءات عديدة إصبعية الشّكل يبلغ طولها **0.5** ملم تدعى **بالزغابـــة المعويـــة** وهي غنية بالشعيرات الدموية ممّا يشكّل سطح تماس واسع بين الأغذية والدم . ***-أهمية الزغبات المعوية:** تسمح الزغبات المعوية بامتصاص المغذيات. **تعريف ظاهرة الامتصاص المعوي:** هو انتقال المغذيات من المعي إلى الدّم و البلغم عبر الزغابة المعوية.	**أ- الطريق الدموي :** تنقل فيه السكريات البسيطة والأحماض الأمينية،الماء الأيونات والفيتامينات المنحلة في الماء **ب- الطريق البلغمي (اللمفاوي) :**تنتقل فيه الأحماض الدسمة و الجليسيرول والفيتامينات الذائبة في الدسم ثم تعود مرة أخرى إلى الدم في مستوى الوريد تحت الترقوي الأيسر وبالتالي تتجمع المغذيات في الدم الذي ينقلها إلى جميع خلايا الجسم.

	2-الوسط الداخلي 3-دور الدم في النقل	4- إستـــعمال المغذيات
رسومات تخطيطية		
مفاهيـــم	❖ **الوسط الداخلي :** يتكون ن :الدم ،اللمف ،الســائل البيني **تركيب الدم:** الدم سائل أحمر يتكون من خلايا دموية كريات حمراء و كريات بيضاء و صفائح دموية تشكل نسبة 46% من حجم الدم ، تسبح كلها في سائل أصفر يدعى البلازما (مصورة) تشكل 54% من حجم الدم. **عناصر الدم الفاعلة في نقل المغذيات :** يقوم الدم بعدة أدوار أهمها النقل ، الدفاع وثبات درجة الحرارة . **1- البلازما :** سائل شفاف لونه أصفر يحتوي على كل المغذيات الناتجة عن عملية الهضم كما يحتوي على الفضلات الناتجة عن نشاط العضوية . يتمثل دورها في نقل المغذيات و الفضلات. **2- كريات الدم الحمراء :** خلايا تسبح في البلازما ، تعطي الدم اللون أحمر لاحتوائها على مادة الهيموغلوبين وظيفتها : نقل الأكسجين من الرئتين الى خلايا الجسم و تخليص الجسم من غاز ثاني أوكسيد الكربون . **تركيب البلغم :** سائل يشبه الدم في تركيبه لكن لا يحتوي على الكريات الحمراء	**استعمال المغذيات(الجلوكوز وغاز الأوكسجين) من طرف العضلة:** **1- في وجود الأوكسجين:** يتم استعمال الأوكسجين في أكسدة(هدم) المركبات الغنية بالطاقة وخصوصا سكر الجلوكوز من أجل إنتاج الطاقة اللازمة لنشاط العضوية وإنتاج فضلات وغاز الفحم. تعود مجددا إلى الدّم ليتم طرحها إلى الوسط الخارجي بواسطة أجهزة الإطراح (الجهاز البولي وعملية التعرّق) وتسمّى هذه العملية بعملية التّنفس الخلوي كما هو مبيّن في المعادلة الكيميائية الآتية : $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O +$ (طاقة) جلوكو **2- في غياب الأوكسجين:** تتحصل الخميرة على الطاقة اللازمة لنشاطها وتكاثرها في غياب غاز الأكسجين،وذلك بتحويل الجلوكوز في غياب الأوكسجين إلى كحول مع انطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون وتدعى هذه العملية بعملية التخمر. $C_6H_{12}O_6$ خميرة $\longrightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$ + طاقة كحول إيثيلي

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

3- مقارنة بين عملية التخمر والتنفس (فطر الخميرة)

أوجه المقارنة	عملية التنفس	عملية التخمر
الوسط	هوائي (وجود الـ O_2)	لا هوائي (غياب الـ O_2)
هدم الجلوكوز	كلي	جزئي
الطاقة الناتجة	كبيرة	قليلة
كمية CO_2 المطروحة	كبيرة	قليلة
النواتج	بخار الماء ،غاز الكربون	غاز الكربون وكحول إثيلي

✓ *دور الأحماض الأمينية في الخلايا*

يمكن تلخيص دور الأحماض الأمينية فيما يلي:

- ✓ تعتبر المغذيات المتصة في المعي الدقيق والناتجة عن هضم بروتينات الأغذية مصدر الأحماض الأمينية .
- ✓ تلعب الأحماض الأمينية المستعملة من طرف العضوية ، دورا أساسيا في بناء البروتينات.

5- التـــــــــــوازن الغذائي

تتعرض وظيفة التغذية لاختلالات متنوعة تنجم عن **سلوكات غذائية غير صحية** كنقص الغذاء أو **زيادته** و كذلك التغذية **غير المتوازنة** ، تجعل حياة الفرد في خطر إذ ينجم عن ذلك ما يعرف بأمراض **سوء التغذية** يترتب عنها إصابات في الأنبوب الهضمي.

السلوكات الغذائية الصحية :

التحصن بالنظافة ، احترام **الراتب الغذائي**: يجب أن يكون **كاملا**(يحتوي على كل العناصر الغذائية) **كافيا** في الكمية ، **متنوعا**(البروتينات الحيوانية و النباتية ، الدسم الحيواني و النباتي ..) ، التناسب بين الأغذية .

- ✓ التقيد بالراتب اليومي و توزيعه على وجبات منتظمة.
- ✓ ضرورة بقاء الأسنان جيدة .
- ✓ عدم الإفراط في تناول الغذاء

عواقب التغذية غير المنتظمة وغير المتوازنة

عادات سيئة	عواقبها	سلوكيات سوية
1. الاستغناء عن وجبة واحدة	1. - خطر زيادة الوزن بتخزين المواد أثناء الليل. - الإحساس بالجوع قبل الغذاء.	1. أخذ الوجبات الغذائية بانتظام
2. وجبات غير منتظمة	2. - زيادة خطر السّمنة. - زيادة حموضة اللعاب ونخر الأسنان.	2. أخذ الوجبات الغذائية بانتظام.
3. عدم تنظيف الأسنان	3. نخر الأسنان.	3. تنظيف الأسنان بانتظام.
4. وجبات غنية بالسّكر	4. - هضم بطيء يتعب الأنبوب الهضمي. - زيادة نسبة الكوليسترول في الدّم.	4. عدم الإكثار من السّكر.
5. وجبات فقيرة للألياف وغنية بالبروتين	5.- الإمساك. - خطر الإصابة بسرطان المعي الدّقيق. - خطر الإصابة بالبواسير .	5. تناول وجبات غنية بالألياف النباتية ، تحتوي على كميات مناسبة من البروتينات.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

1- الإتصـــــــــــال العصبي:

1-الأعضاء الحسية والمنبهات عند الإنســـان :

يستطيع الإنسان الاتصال بمحيطه اعتمادا على حواسه ويساعده في ذلك الأعضاء الحسية التي تلتقط مختلف التنبيهات كالضوء ، الحرارة و البرودة ...

الأعضاء	الحواس	المنبه
العين	الرؤية	الضوء
الأذن	السمع	الصوت
اللسان	الذوق	النكهة
الأنف	الشّم	الرائحة
الجلد	اللمس	الضغط - الألم - الحرارة - البرودة

✓ بنية الجلـــد:

يتركب الجلد من 03 طبقات هي:البـــشرة ،الأدمـــة،تحـــت الأدمـــة.

✓ تحتوي الأدمة على جسيمات حسية تسمح بالتقاط مختلف التنبيهات.

✓ تتصل هذه الجسيمات بنهايات عصبية تتجه نحو المخ ويختلف عددها حسب مناطق الجسم وهي تكثر في نهاية الأطراف.



✓ الإرتباط العضوي بين المستقبـــلات الحسية والمراكزالعصبية:

☜ تحتوي الأعضاء الحسية على مستقبلات تلتقط التنبيهات الخاصة بها كالمستقبلات الموجودة في الجلد فهنالك مستقبلات اللمس ومستقبلات الحرارة والبرودة، الألم والضغط...

☜ تتولد عن تنبيه المستقبل الحسي رسالة عصبية حسية تنتقل بواسطة الأعصاب الى القشرة المخية ليتم معالجتها وترجمتها الى إحساس ويرفق ذلك بحركة قد تكون إرادية أو لاإرادية.


2-السيـــــــــــالة العصـــبية:

1-مســـــــــار السيالة العصبية:

أ-دور العصـــب:

✓ يعتبر العصب الدّعامة لنقل السّيالة العصبية حيث أن إصابة العصب البصري مثلا ، تتسبب في فقدان البصر.

ب- بنـــية العصب:



✓ تتولّد السيالة العصبية على مستوى الجسيمات الحسية في النهاية العصبية الموجودة في العضو الحسي.

✓ مكن توضيح السيالة العصبية براسم الذبذبات المهبطي.

✓ تظهر الرسالة العصبية في شكل إشارات كهربائية وتسمى السيالة العصبية.

3- مقر معالجة الرســـالة العصبية (دور سطوح (ساحات)القشرة المخية):

أ- تعضي المخ:

يسكن دماغ الإنسان في تجويف عظمي يحميه، يسمى الجمجمة كما تغلفه أغشية وتغذّيه تسمّى السّحايا.

✓يحمل المخ تلافيف تسمح له بأن يشغل مساحة كبيرة في حيّز صغير.

✓يتركب الدّماغ في الخارج من مادة رمادية (خلايا عصبية) ومادة بيضاء في الدّاخل (ألياف عصبية).






فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

ب-الفصوص المخية:


يحمل سطح المخ شقوقا غائرة ، تحدّد تلافيف مخية بارزة،تحتل مواقع محدّدة على المخ البشري.

✓هذه الفصوص تسمح برسم حدود لخريطة المخ.


ج-دور ساحات المخ:



✓تحتوي قشرة المخ على ساحات حسية ، كل واحدة منها تترجم الرّسالة الواردة من عضو مناسب إلى إحساس.



4-الحركات الإرادية واللا إرادية :

نوع الفعل	الحركة الإرادية (الفعل الإرادي)	الحركة اللاإرادية(الفعل اللاإرادي)
الأعضاء الفاعلة في حدوثه	✓**تتدخل في حدوث الفعل الإرادي العناصر التالية:** - المخ: تنشأ فيه الرسالة العصبية الحركية . ✓العصب الحركي : ينقل الرسالة العصبية الحركية . ✓العضلة : تستقبل التنبيه و تستجيب له بالحركة- عضو منفذ	- تتدخل في حدوث الفعل المنعكس الأعضاء التالية: 1- عضو حسي: يستقبل التنبيه و تنشأ على مستواه رسالة عصبية حسية. 2- عصب حسي: ينقل الرسالة العصبية الحسية . 3- النخاع الشوكي: يحول الرسالة العصبية الحسية إلى رسالة عصبية حركية. 4- عصب حركي: ينقل الرسالة العصبية الحركية من النخاع الشوكي إلى العضلة. 5- العضلة :تستقبل الرسالة الحركية و تستجيب لها بالتقلص أو التمدد. - يشكل مسار الرسالة العصبية قوسا انعكاسية من المستقبل للمنفذ
رسم تخطيطي يوضح آلية حدوثه		

ملاحظات:

✓تتكون قشرة المخ من عدة ساحات تتحكم كل منها في مجموعة من العضلات ، أي تلف على مستواها يؤدي لعدم استجابة لهذه الأعضاء و بالتالي الإصابة بالشلل.

✓يعتبر النخاع الشوكي ممرا تسلكه الرسائل العصبية الصادرة من المخ إلى العضلات .

✓الإصابة على مستوى النخاع الشوكي ينتج عنها شلل للجزء السفلي من الجسم بسب عدم استجابة الأطراف السفلية راجع ذلك لعدم انتقال الرسالة العصبية الصادرة من الدماغ .

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

5-تاثير المواد الكيميائية على التنسيق الوظيفي في العضوية:

✓ يختل التّنسيق الوظيفي تحت تأثير بعض المواد الكيماوية كالمخدرات بمختلف أنواعها و التبغ والمواد الكحولية.




المواد الكيماوية وتأثيرها على التنسيق الوظيفي للعضوية	
المواد	تأثيرها على التنسيق الوظيفي
التبغ	النيكوتين يؤثر على: بعض مناطق الدماغ كتلك المسؤولة عن نبضات القلب. الجهاز التنفسي
الكحول	ارتفاع نسبة السكر في الدم. اضطرابات سلوكية ووظيفية. نقصان قوة الانتباه والحذر. تدني سرعة المنعكسات. التبعية النفسية والجسدية المطلقة. تليف الكبد(تشمّعه)
المخدرات	اضطراب الوظيفة التنسيقية للجملة العصبية. التبعية النفسية والبدنية. شعور كاذب بالسعادة. الشعور بالمرح والجاذبية. اضطرابات الذاكرة وعدم القدرة على التركيز. اضطرابات في الرؤية والسّمع أحيانا. احتمال وقوع حوادث خطيرة تصل إلى حد الموت.

2- الإستجابة المنـــــــــاعية:

1-الحواجز الطبيعية:

الحواجز الميكانيكية	الحواجز الكيميائية	التضاد البكتيري
تتمثل في: الجلد ، المخاطية ، المخاط ، الشّعيرات . الجلد والمخاطية تغلف وتمنع دخول الجراثيم. الشّعيرات والمخاط توقف وتحبس الجراثيم.	وهي مختلف السّوائل الإفرازية للجسم: تتمثل في الدّموع ،المخاط، العصارات ، ملوحة وحموضة البول، المنين(السبرمين) في المني وافرازات المهبل الدموع: تحتوي على أنزيم الليزوزيم الذي يعمل على تخريب جدار الخلية البكترية ثم موتها البول: يتميز بوجود ملوحة و حموضة عاليتين تحول دون نمو الفطريات وبعض البكتريا(أي أنها تقوم بالقضاء عليها) العصارة المعدية : تعمل العصارة المعدية على قتل الجراثيم الدّاخلة مع الطعام بعل حموضتها.	توجد بكتيريا مفيدة على مستوى الأنبوب الهضمي تقوم بمحاربة العديد من الجراثيم الممرضة وإيقاف نموها (الإيشريشيا كولي) بكتريا القولون.


2-عالم المكروبات:

ميكروبات ممرضة		ميكروبات مفيدة	
مكورات سبحية		بكتريا القولون	
فيروسات		خميرة الخبز	
بلازموديوم		عفن البنيسيليوم	

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


najah213.com · نجاح 213

3نشاط الميكروبات:

تكاثر البكتريا	تكاثر الفيروسات
أ) مميزات العدوى البكتيرية تتكاثر بسرعة بعض البكتيريا يغزو كل أعضاء الجسم مثل (المكورات السّبحية) بعضها يستقر في مكان واحد وينتج سموما تنتشر في الجسم مثل (الكزاز)	**ب) تكاثر الفيروسات**  **مراحل العدوى الفيروسية:** يدخل الفيروس إلى الخلية السّليمة حيث يتكاثر ، ثمّ يغادر الخلية وينتشر لغزو خلايا أخرى.

المميزات العامة للميكروبات: *تتكاثر بسرعة *بعضها يغزوا كل الأعضاء *بعضها ينتج مواد سامة *الفيروسات تتكاثر داخل الخلايا.

4-المناعة اللا نوعية:

التفـــاعل الإلتهابي	البـــلعمة
 الوثيقة-1- اختراق الجلد بشوكة بعد 12ساعة لوثيقة-2- بعد اختراق الشوكة للجلد	
التفاعل الالتهابي: تفاعل محلي غير مرتبط بجسم غريب محدد، ينشأ هذا التفاعل نتيجة أذى مشوّش للتّوازن البيولوجي للعضويـة، تكون مسبباته متنوعة كجرح داخلي ، حقن مادة معيّنة (لسعة عقرب أو نوع من الحشرات) ، التّعرض للأشعة، وخز شوكة، يتميز بظهور التهاب تُميزه الأعراض الآتية: **الأعراض المرئية:تتمثل في الآتي:** **احمرار وارتفاع في درجة الحرارة:** نتيجة تمدّد الشّعيرات الدّموية **الانتفاخ:** نتيجة خروج البلازما لتسهيل تسلسل نوع من الكريات الدّموية البيضاء يدعى البلعميات نحو مكان الجرح **الإحساس بالألم** نتيجة تهيج النهايات **الأعراض غير المرئية:** تكاثر البكتيريا في منطقة الإصابة. انسلال نوع من الكريات الدّموية البيضاء تدعى البلعميات إلى منطقة الإصابة. تنشيط عملية البلعمة من قبل البلعميات.	***تعريف البلعمة:*** هي عملية ابتلاع الجسم الغريب من طرف خلايا تسمى البلعميات(هـي نوع من كريات الدّم البيضاء القادرة على التهام الأجسام الغريبة) وتتم عبر المراحل الآتية : 1. **مرحلة الالتصاق والتلامس** : تنجذب الخلية البلعمية نحو الجسم الغريب ليتم في ما بعد التصاق الجسم الغريب بالخلية البلعمية. 2. **مرحلة الإحاطة** : ترسل الخلايا البلعمية أرجلا كاذبة تحيط بالجسم الغريب و تلتحم معه ليصبح محبوسا داخل فجوة تدعى بالفجوة الهاضمة(تحتوي على أنزيم هاضم يسمى (الليزوزيم) 3. **مرحلة الابتلاع والهضم**: تلتحم الخلية البلعمية مع الجسم الغريب ليصبح محبوسا داخل فجوة تدعى بالفجوة الهاضمة أين يتم تحليل الجسم الغريب بفعل الأنزيمات الهاضمة (الليزوزيم) 4. **مرحلة الإطراح** : تطرح بقايا الجسم الغريب (فضلات الهضم) خارج الخلية البلعمية. مميزات الاستجابة المناعية اللانوعية :هي إستجابة فورية وسريعة غير مرتبطة بنوع مولد الضد




ملاحظة:

تؤدي البلعمة غالبا إلى القضاء على الجسم الغريب لكن يمكن أن يكون هناك عجز أنزيمي أو بكتيريا مقاومـــة فيترتّب عن ذلك:



- بـقاء الجسم الغريب سليما.
- تكاثر الجسم الغريب ممّا يؤدي إلى تدمير الخلايا البلعمية وبالتالي تلجأ العضوية إلى خط دفاعي ثالث يدعى بالاستجابة المناعية النوعية

5-المناعة النوعية:

مفاهيم ومصطلحات:


مولد الضد	الجسم المضاد
مولد الضد : هو جسم غريب عن العضوية قادر على توليد استجابة مناعية مثال: فيروس الزكام . فيروس السّيدا ،فيروس أنفلونزا الطيور. تختلف مولدات الضد عن بعضها البعض في المحددات (هي مستقبلات غشائية نوعية تتواجد على السّطح الخارجي لمولد الضد)  مولد الضد الدفتيري  مولد الضد الكرازي	***الجسم المضاد***: هي جزيئات بروتينية سكرية تصنع من قبل الخلايا البلازمية المنبثقة من اللمفاويات البائية (اللمفاويات B). تكون هذه الجزيئة بشكل حرف Y تحتوي على مستقبلات نوعية دورها تعديل سميّة الجسم المضاد ثم القضاء عليه. تمتاز الأجسام المضادة بخاصية النوعية أي لكل جسم مضاد مولد ضد خاص يعمل على القضاء عليه دون غيره وترجع هذه الخاصة إلى المستقبلات الموجودة على سطح الأجسام المضادة. 

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

الإسنجابة المناعية ذات الوساطة الخلطية	الأستجابة المناعية ذات الوساطة الخلوية
	
1- الاستجابة المناعية النوعية ذات الوساطة الخلطية: هي الاستجابة التي تتم بواسطة أجسام مضادة تنتجها خلايا لمفاوية تدعى الخلايا البائية (LB) . - تتميز الأجسام المضادة بالنوعية حيث أن كل جسم مضاد لا يؤثر إلا على نوع واحد من مولدات الضد. - تتشكل خلايا بائية ذات ذاكرة تحفظ نوع مولد الضد عند التماس الأول معه لتشكل استجابة مناعية سريعة عند تماس ثان بنفس مولد الضد.	**2- الاستجابة المناعية النوعية ذات الوساطة الخلوية :** هي الاستجابة التي تتم بواسطة نوع من الخلايا اللمفاوية القادرة على تدمير الخلايا المصابة و تدعى : اللمفاويات التائية(LT).تتشكل خلايا تائية ذات ذاكرة تحفظ نوع الجسم الغريب مما يسمح باستجابة سريعة و فعالة عند تماس ثان مع نفس الجسم الغريب .

6-الذات واللذات :


د. ينم نقل الدم من شخص لأخر وفق قواعد نظامي الـ(ABO)و (RH)الريزوس والمخطط التالي يوضح كيفية نقل الدم




الذات و اللاذات : لجسم الإنسان القدرة على التمييز بين ما هو من الذات و ما هو من اللا ذات حيث يتقبل الخلايا و الأنسجة الذاتية و المتوافقة و يهاجم الخلايا الغريبة و غير المتوافقة و يرفضها.

3-الإعتلالات المناعية:

1- الحساسية:





فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

أ) مثال نوبة الرّبو: تتمثل الأسباب العضوية لنوبة الربو في:

- تمدّد الأوعية الدّموية في الجهاز التنفسي.
- تجمع عدد كبير من الكريات البيضاء في أنسجة الجهاز التنفسي.
- رشح لمصل الدّم في أنسجة الجهاز التنفسي.
- تقلص الألياف العضلية للجهاز التنفسي.

هذه الأعراض التي هي تفاعل التهابي تحدث نتيجة دخول أجسام غريبة إلى الجسم

ب) مسببات الحساسية في المحيط: تتمثل في:

- غبار المنازل
- صوف الخراف
- ريش أو زغب الحيوانات
- حبوب الطلع
- مواد التجميل
- دخان المصانع والسيارات
- بعض الأغذية

جـ:آلية حدوث الحساسيةوالإجراءات الواجب اتخاذها لتفاديها :

آليـــة حدوثها


أ-) مراحل حدوث الاستجابة المفرطة(الحســاسية):

- تثير مسببات الحساسية الجهاز المناعي عند التماس الأول فتنتج الخلايا اللمفاوية **LB** الأجسام المضادة (**IgE**) التي تتثبت على أغشية الخلايا الصارية وتحرضها على إنتاج الهيستامين ومواد أخرى تبقى متجمعة فيها داخل الحويضلات
- عند التماس الثاني من نفس المسبب للحساسية الأول، تتحفزالخلايا الصارية وتحرّر محتوى الحويصلات من الهيستامين وغيرها مسببة ظهور اعرض الحساسية .

ب) الإجراءات الوقائية:

- ✓ تجنب مسببات الحساسية بالابتعاد عنها(غبار الطلع، دخان المصانع ....)
  وتنظيف البيت من الغبار والقراديات.
- ✓ العلاج بتقديم مسبب الحساسية بتركيز ضعيف يتزايد بمرور الزّمن.
- ✓ تقديم مواد مضادة للهيستامين لإيقاف أزمات الحساسية

مخطط لمراحل حدوث الحساسية



2-اللقـــاحات والأمصال:

- **التلقيح: هو حقن شخص بمكروب أو سم غير فعال يكسب العضوية مناعة طويلة المدى قادرة على رد فعل سريع عند التماسي مع الجسم الغريب .**

- **العلاج بالمصل: هو حقن مصل يحوي أجساما مضادة نوعية للجسم الغريب تحمي الجسم لمدة قصيرة .**

خصائص اللقاح والمصل:

اللقاح	المصل
مفعول نوعي	مفعول نوعي
اكتساب مناعية نشيطة	نقل مناعة (سليم للجسم)
مناعة مكتسبة ببطء	مناعة منقولة فورا
مفعول دائم (عدة شهور إلى عدة سنوات)	مفعول مؤقت (بضعة أسابيع)
يستعمل للوقاية	يستعمل للعلاج

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

أ) مثال نوبة الرّبو: تتمثل الأسباب العضوية لنوبة الربو في:

- تمدّد الأوعية الدّموية في الجهاز التنفسي.
- تجمع عدد كبير من الكريات البيضاء في أنسجة الجهاز التنفسي.
- رشح لمصل الدّم في أنسجة الجهاز التنفسي.
- تقلص الألياف العضلية للجهاز التنفسي.

هذه الأعراض التي هي تفاعل التهابي تحدث نتيجة دخول أجسام غريبة إلى الجسم

ب) مسببات الحساسية في المحيط: تتمثل في:

- غبار المنازل
- صوف الخراف
- ريش أو زغب الحيوانات
- حبوب الطلع
- مواد التجميل
- دخان المصانع والسيارات
- بعض الأغذية

جـ:آلية حدوث الحساسيةوالإجراءات الواجب اتخاذها لتفاديها :

آليـــة حدوثها


أ-) مراحل حدوث الاستجابة المفرطة(الحســاسية):

- تثير مسببات الحساسية الجهاز المناعي عند التماس الأول فتنتج الخلايا اللمفاوية **LB** الأجسام المضادة (**IgE**) التي تتثبت على أغشية الخلايا الصارية وتحرضها على إنتاج الهيستامين ومواد أخرى تبقى متجمعة فيها داخل الحويضلات
- عند التماس الثاني من نفس المسبب للحساسية الأول، تتحفزالخلايا الصارية وتحرّر محتوى الحويصلات من الهيستامين وغيرها مسببة ظهور اعرض الحساسية .

ب) الإجراءات الوقائية:

- ✓ تجنب مسببات الحساسية بالابتعاد عنها(غبار الطلع، دخان المصانع ....)
  وتنظيف البيت من الغبار والقراديات.
- ✓ العلاج بتقديم مسبب الحساسية بتركيز ضعيف يتزايد بمرور الزّمن.
- ✓ تقديم مواد مضادة للهيستامين لإيقاف أزمات الحساسية

مخطط لمراحل حدوث الحساسية



2-اللقـــاحات والأمصال:

- **التلقيح: هو حقن شخص بمكروب أو سم غير فعال يكسب العضوية مناعة طويلة المدى قادرة على رد فعل سريع عند التماسي مع الجسم الغريب .**

- **العلاج بالمصل: هو حقن مصل يحوي أجساما مضادة نوعية للجسم الغريب تحمي الجسم لمدة قصيرة .**

خصائص اللقاح والمصل:

اللقاح	المصل
مفعول نوعي	مفعول نوعي
اكتساب مناعية نشيطة	نقل مناعة (سليم للجسم)
مناعة مكتسبة ببطء	مناعة منقولة فورا
مفعول دائم (عدة شهور إلى عدة سنوات)	مفعول مؤقت (بضعة أسابيع)
يستعمل للوقاية	يستعمل للعلاج

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

أ) مثال نوبة الرّبو: تتمثل الأسباب العضوية لنوبة الربو في:

- تمدّد الأوعية الدّموية في الجهاز التنفسي.
- تجمع عدد كبير من الكريات البيضاء في أنسجة الجهاز التنفسي.
- رشح لمصل الدّم في أنسجة الجهاز التنفسي.
- تقلص الألياف العضلية للجهاز التنفسي.

هذه الأعراض التي هي تفاعل التهابي تحدث نتيجة دخول أجسام غريبة إلى الجسم

ب) مسببات الحساسية في المحيط: تتمثل في:

- غبار المنازل
- صوف الخراف
- ريش أو زغب الحيوانات
- حبوب الطلع
- مواد التجميل
- دخان المصانع والسيارات
- بعض الأغذية

جـ:آلية حدوث الحساسيةوالإجراءات الواجب اتخاذها لتفاديها :

آليـــة حدوثها


أ-) مراحل حدوث الاستجابة المفرطة(الحســاسية):

- تثير مسببات الحساسية الجهاز المناعي عند التماس الأول فتنتج الخلايا اللمفاوية **LB** الأجسام المضادة (**IgE**) التي تتثبت على أغشية الخلايا الصارية وتحرضها على إنتاج الهيستامين ومواد أخرى تبقى متجمعة فيها داخل الحويضلات
- عند التماس الثاني من نفس المسبب للحساسية الأول، تتحفزالخلايا الصارية وتحرّر محتوى الحويصلات من الهيستامين وغيرها مسببة ظهور اعرض الحساسية .

ب) الإجراءات الوقائية:

- ✓ تجنب مسببات الحساسية بالابتعاد عنها(غبار الطلع، دخان المصانع ....)
  وتنظيف البيت من الغبار والقراديات.
- ✓ العلاج بتقديم مسبب الحساسية بتركيز ضعيف يتزايد بمرور الزّمن.
- ✓ تقديم مواد مضادة للهيستامين لإيقاف أزمات الحساسية

مخطط لمراحل حدوث الحساسية



2-اللقـــاحات والأمصال:

- **التلقيح: هو حقن شخص بمكروب أو سم غير فعال يكسب العضوية مناعة طويلة المدى قادرة على رد فعل سريع عند التماسي مع الجسم الغريب .**

- **العلاج بالمصل: هو حقن مصل يحوي أجساما مضادة نوعية للجسم الغريب تحمي الجسم لمدة قصيرة .**

خصائص اللقاح والمصل:

اللقاح	المصل
مفعول نوعي	مفعول نوعي
اكتساب مناعية نشيطة	نقل مناعة (سليم للجسم)
مناعة مكتسبة ببطء	مناعة منقولة فورا
مفعول دائم (عدة شهور إلى عدة سنوات)	مفعول مؤقت (بضعة أسابيع)
يستعمل للوقاية	يستعمل للعلاج

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

أ) مثال نوبة الرّبو: تتمثل الأسباب العضوية لنوبة الربو في:

- تمدّد الأوعية الدّموية في الجهاز التنفسي.
- تجمع عدد كبير من الكريات البيضاء في أنسجة الجهاز التنفسي.
- رشح لمصل الدّم في أنسجة الجهاز التنفسي.
- تقلص الألياف العضلية للجهاز التنفسي.

هذه الأعراض التي هي تفاعل التهابي تحدث نتيجة دخول أجسام غريبة إلى الجسم

ب) مسببات الحساسية في المحيط: تتمثل في:

- غبار المنازل
- صوف الخراف
- ريش أو زغب الحيوانات
- حبوب الطلع
- مواد التجميل
- دخان المصانع والسيارات
- بعض الأغذية

جـ:آلية حدوث الحساسيةوالإجراءات الواجب اتخاذها لتفاديها :

آليـــة حدوثها


أ-) مراحل حدوث الاستجابة المفرطة(الحســاسية):

- تثير مسببات الحساسية الجهاز المناعي عند التماس الأول فتنتج الخلايا اللمفاوية **LB** الأجسام المضادة (**IgE**) التي تتثبت على أغشية الخلايا الصارية وتحرضها على إنتاج الهيستامين ومواد أخرى تبقى متجمعة فيها داخل الحويضلات
- عند التماس الثاني من نفس المسبب للحساسية الأول، تتحفزالخلايا الصارية وتحرّر محتوى الحويصلات من الهيستامين وغيرها مسببة ظهور اعرض الحساسية .

ب) الإجراءات الوقائية:

- ✓ تجنب مسببات الحساسية بالابتعاد عنها(غبار الطلع، دخان المصانع ....)
  وتنظيف البيت من الغبار والقراديات.
- ✓ العلاج بتقديم مسبب الحساسية بتركيز ضعيف يتزايد بمرور الزّمن.
- ✓ تقديم مواد مضادة للهيستامين لإيقاف أزمات الحساسية

مخطط لمراحل حدوث الحساسية



2-اللقـــاحات والأمصال:

- **التلقيح: هو حقن شخص بمكروب أو سم غير فعال يكسب العضوية مناعة طويلة المدى قادرة على رد فعل سريع عند التماسي مع الجسم الغريب .**

- **العلاج بالمصل: هو حقن مصل يحوي أجساما مضادة نوعية للجسم الغريب تحمي الجسم لمدة قصيرة .**

خصائص اللقاح والمصل:

اللقاح	المصل
مفعول نوعي	مفعول نوعي
اكتساب مناعية نشيطة	نقل مناعة (سليم للجسم)
مناعة مكتسبة ببطء	مناعة منقولة فورا
مفعول دائم (عدة شهور إلى عدة سنوات)	مفعول مؤقت (بضعة أسابيع)
يستعمل للوقاية	يستعمل للعلاج

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

أ) مثال نوبة الرّبو: تتمثل الأسباب العضوية لنوبة الربو في:

- تمدّد الأوعية الدّموية في الجهاز التنفسي.
- تجمع عدد كبير من الكريات البيضاء في أنسجة الجهاز التنفسي.
- رشح لمصل الدّم في أنسجة الجهاز التنفسي.
- تقلص الألياف العضلية للجهاز التنفسي.

هذه الأعراض التي هي تفاعل التهابي تحدث نتيجة دخول أجسام غريبة إلى الجسم

ب) مسببات الحساسية في المحيط: تتمثل في:

- غبار المنازل
- صوف الخراف
- ريش أو زغب الحيوانات
- حبوب الطلع
- مواد التجميل
- دخان المصانع والسيارات
- بعض الأغذية

جـ:آلية حدوث الحساسيةوالإجراءات الواجب اتخاذها لتفاديها :

آليـــة حدوثها


أ-) مراحل حدوث الاستجابة المفرطة(الحســاسية):

- تثير مسببات الحساسية الجهاز المناعي عند التماس الأول فتنتج الخلايا اللمفاوية **LB** الأجسام المضادة (**IgE**) التي تتثبت على أغشية الخلايا الصارية وتحرضها على إنتاج الهيستامين ومواد أخرى تبقى متجمعة فيها داخل الحويضلات
- عند التماس الثاني من نفس المسبب للحساسية الأول، تتحفزالخلايا الصارية وتحرّر محتوى الحويصلات من الهيستامين وغيرها مسببة ظهور اعرض الحساسية .

ب) الإجراءات الوقائية:

- ✓ تجنب مسببات الحساسية بالابتعاد عنها(غبار الطلع، دخان المصانع ....)
  وتنظيف البيت من الغبار والقراديات.
- ✓ العلاج بتقديم مسبب الحساسية بتركيز ضعيف يتزايد بمرور الزّمن.
- ✓ تقديم مواد مضادة للهيستامين لإيقاف أزمات الحساسية

مخطط لمراحل حدوث الحساسية



2-اللقـــاحات والأمصال:

- **التلقيح: هو حقن شخص بمكروب أو سم غير فعال يكسب العضوية مناعة طويلة المدى قادرة على رد فعل سريع عند التماسي مع الجسم الغريب .**

- **العلاج بالمصل: هو حقن مصل يحوي أجساما مضادة نوعية للجسم الغريب تحمي الجسم لمدة قصيرة .**

خصائص اللقاح والمصل:

اللقاح	المصل
مفعول نوعي	مفعول نوعي
اكتساب مناعية نشيطة	نقل مناعة (سليم للجسم)
مناعة مكتسبة ببطء	مناعة منقولة فورا
مفعول دائم (عدة شهور إلى عدة سنوات)	مفعول مؤقت (بضعة أسابيع)
يستعمل للوقاية	يستعمل للعلاج

education-onec-dz.blogspot.com

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com