najah213.com · نجاح 213

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية	
ثانوية: خامد عامر – بريدة .	**السنة الدراسية:** 2020-2021
المستوى: 3ع ت	**المدة:** 2سا
اختبار الثلاثي الأول في مادة علوم الطبيعة و الحياة	


التمرين الأول:

يؤدي التلقيح الى اكساب مناعة ضد الامراض المعدية .

لدراسة الآليات المناعية المفسرة لتأثير عملية التلقيح نقدم الدراسة التالية

الجزء الاول:

تبين الوثيقة (01) تطور كمية العناصر الدفاعية خلال الزمن بعد العدوى ببكتيريا مسببة لمرض الكزاز عند شخصين احدهما غير ملقح و الثاني ملقح ضد هذا المرض.



1) حدد أي الشكلين يمثل نتائج الشخص الملقح .
2) قدم تحليلا مقارنا لنتائج الوثيقة (01) .
3) قدم فرضية تفسر بها النتائج المسجلة عند الشخص غير الملقح .

الجزء الثاني:

للتأكد من صحة الفرضية نقوم بحقن مجموعتان من الفئران (A)و (B) بكريات دم حمراء لأرنب (GRL) فيلا(اليوم الاول ز0) ونعيد الحقن بعد (30يوم) بنفس المستضد بالنسبة للمجموعة (A) بينما تحقن المجموعة(B) ببكتيريا الكزاز.

نقوم بأخذ طحال فأل من كل مجموعة كل يومين و نقوم بتحديد أنواع الخلايا اللمفاوية في وحدة مساحة .

الوثيقة(02) توضح الشروط والنتائج التجريبية المحصل عليها.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

فئران المجموعة A	حقن أوّل للـ GRL						حقن ثان للـ GRL						
يوم أخذ الطحال	0	2	4	6	8	30	32	34	36	38	40	42
عدد الخلايا LB	90	83	75	30	88	900	800	600	800	900	960	990
عدد الخلايا LB_P المفرزة للأضداد ضد GRL	0	3	15	70	20	1	180	850	500	300	100	70
عدد الخلايا LT_8	90	91	93	93	90	88	93	90	90	93	88	90
عدد الخلايا LTc	0											

فئران المجموعة B	حقن أوّل : حقن GRL						حقن ثان : حقن بكتيريا الكزاز						
يوم أخذ الطحال	0	2	4	6	8	30	32	34	36	38	40	42
عدد الخلايا LB	90	83	65	34	88	90	84	55	34	60	89	90
عدد الخلايا LB_P المفرزة للأضداد ضد GRL	0	2	30	92	20	1	1	1	0	0	0	0
عدد الخلايا LB_P المفرزة للأضداد ضد الكزاز	0	0	0	0	0	0	2	75	95	20	10	3
عدد الخلايا LT_8	87	88	90	91	90	88	88	92	90	93	88	91
عدد الخلايا LTc	0											

الوثيقة (2)

1) باستغلال الوثيقة(02) حدد العناصر الدفاعية المقصودة في الوثيقة(01) .

2) انطلاقا من الوثيقة (02) و باستدلال منطقي ، فسر نتائج الاستجابة المناعية للمجموعتين.مستنتجا خصائص الاستجابة المناعية المدروسة.

3) وضح بمخطط مراحل الاستجابة المناعية المدروسة.

التمرين الثاني:

تخترق العضوية باستمرار من طرف أنواع مختلفة من البكتيريا تؤدي الى الاصابة بامراض عديدة، بعض أنواع البكتيريا يتم القضاء عليها من طرف الجهاز المناعي غير أن البعض الأخر يتطلب تدخل طبي عن طريق صف مضادات حيوية تعمل على وقف نمو وتكاثر البكتيريا بتثبيط تركيب بروتيناتها نريد في هذه الدراسة تسليط الضوء على ظاهرة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية التي اصبحت تؤرق العلماء و تسبب نسبة عالية من الوفيات .

الجزء الاول:

لإظهار تأثير بعض أنواع المضادات الحيوية على بعض الأنواع من البكتيريا نحضر أربعة أوساط زرع تحتوي على مايلي :

الوسط 1:مستخلص خلوي بكتيري(س+ع+ل) + يوريدين مشع + أحماض آمينية مشعة.

الوسط 2: محتوى الوسط 1 +مضاد حيوي β – لاكتامين.


الوسط 3: محتوى الوسط 1 + مضاد حيوي ماكروليد.

الوسط4: محتوى الوسط 1 + مضاد حيوي ريفاميسين.

نقيس شدة الاشعاع في ادماج اليوريدين و الأحماض الآمينية المشعة ونشاط الانزيمات المركبة لبروتينات المحفظة الخارجية للبكتيريا، النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (01) .

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (01) احصائيات أجريت الفترة (2010-2020) في احدى المستشفيات الجزائرية حيث تم دراسة تغيرات كمية المضادات الحيوية المتناولة و (%) للبكتيريا المقاومة للمضادات عند مجموعة من المصابين بعدوى بكتيرية.



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (1)


1) حلل نتائج الشكل (أ) من الوثيقة(01).

2) ما المشكل العلمي المطروح الذي تبرزه نتائج الدراسة الممثلة في الشكل (ب)من الوثيقة (01).

الجزء الثاني:

I) يقوم المضاد الحيوي β – لاكتامين بإيقاف نشاط البكتيريا المعوية لكن في بعض الحالات تقاومه فلا يستطيع ايقاف نشاطها .

الشكل (أ) من الوثيقة (02) يوضح النسبة المئوية للبكتيريا المعوية المقاومة و الحساسة أثناء و بعد المعالجة بالمضاد الحيوي β – لاكتامين،بينما يوضح الشكل (ب) من نفس الوثيقة تتتابع نيوكلوتيدات المورثة المسؤولة عن تركيب أنزيم PLP عند البكتيريا الحساسة للمضاد الحيوي β – لاكتامين و عند بكتيريا مقاومة له.



الشكل (أ)

	1 10 20 30 40
مورثة لبكتيريا حساسة لـ β lactamines	ATGCCGGCTAGTTTTTACCTAGTCATCCTTTGCATGCGTAG----
مورثة لبكتيريا مقاومة لـ β lactamines	ATGCCGGCTAGTTTTTACCTAGCCATCCTTTGCATGCGTAG----


الشكل (ب)

الوثيقة (2)

II) يتكون جدار البكتيريا من تداخل مجموعة بروتينات مشكلة معقد بروتيني وهذا ما يمنح الجدار الصلابة.

إن أنزيم الـ PLP المتاجد في البكتيريا يحفز على تشكيل المعقد البروتيني الذي يدخل في بناء الجدار البكتيري و في حالة نقص أحد هذه البروتينات يحدث انفجار البكتيريا بصدمة حلولية .

تمثل الوثيقة (03) آليات عمل أنزيم PLP البكتيريا و كيفية تأثير المضاد الحيوي β – لاكتامين على عمله.



الوثيقة (3)

باستغلال معطيات الوثيقتين(02) و (03) :

1) حدد العلاقة بين المعالجة بالمضاد الحيوي β – لاكتامين و ظهور البكتيريا المقاومة .
2) أجب بدقة على المشكل العلمي المطروح.

الجزء الثالث:

من خلال ماسبق و معارفك اشرح في نص علمي تأثير مختلف المضادات الحيوية على نمو البكتيريا الحساسة و المقاومة.

من لم يذق ذل التعلم ساعة * تجرع ذل الجهل طول حياته
ومن فاته التعليم وقت شبابه * فكبر عليه أربعا لوفاته

بالتوفيق/ خلية المادة.