najah213.com · نجاح 213

ثانوية 08 ماي 1956 الرواشد– ميلة – السنة الدراسية: 2017 – 2018

المستوى الدراسي: الثالثة ثانوي — الشعبة: علوم تجريبية





اختبار الفصل الأول في مادة: علوم الطبيعة و الحياة — المدة: ساعتان

الموضوع: يحتوي الموضوع على صفحتين (من الصفحة 1 من2 إلى الصفحة 2 من2)

التمرين الأول : (07 نقاط)

لإظهار العلاقة بين البروتين والمورثة المسؤولة عنه، نقدّم الأشكال (1) و (2) التي تَعرض أهم الآليات المُنظّمة لتركيب البروتينات.





1- اكتب أسماء البيانات الموافقة للأرقام و ضع عنوانا مناسبا لكل شكل.

2- سمّ العملية البيولوجية المشار إليها بالحرف (س). و حدّد العنصر المُشرف عليها ؟


3- قارن في جدول بين العناصر (3، 4، 5) من حيث : مقر التواجد، الدّور، البنية، التركيب الكيميائي.

4- انطلاقا مِمّا سبق و معلوماتك حول الخلية حقيقية النواة ، لخّص برسم تخطيطي وظيفي العلاقة التالية: [مورثة ــ بروتين].

التمرين الثاني : (13 نقاط)

تتدخّل البروتينات في مختلف النشاطات الحيوية للجسم نظرًا لتخصّصها الوظيفي مثل البروتينات المناعية، البنائية و الأنزيمية.
نُريد من خلال هذه الدراسة توضيح نشاط الأنزيمات في تحفيز التفاعلات البيوكيميائية و تأثير عوامل الوسط على هذه الوظيفة.

I- الوثيقة (1): تمثل شروط و نتيجة تجربة أنجزت داخل وسط زجاجي (in vitro) تُظهر أحد التفاعلات الأنزيمية.



الوثيقة (1)

*** ملاحظة: عُصارة المعدة سائل حمضي تفرزه خلايا البطانة الداخلية للمعدة يحتوي على جزيئات حيوية هامّة.**

1- حلل نتائج هذه التجربة.

2- أ/ أعط تفسيرًا منطقيا لتبرير نتيجة التجربة.

ب/ ماذا تتوقع عند اعادة نفس التجربة مع تغيير عصارة المعدة في الأنبوبتين و استبدالها بماء الحنفية ؟

3- على ضوء نتيجة هذه التجربة، ما هي النصيحة الغذائية التي تقترحها عند تناول اللحم ؟


4- تُنقل الأنبوبتين السابقتين (1 و 2) إلى حوض مائي درجته 0°م وتُترك لـ 48 سا، مَثّل برسم النتيجة المُنتظرة بعد مرور هذه المدّة.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com


najah213.com · نجاح 213

II- تَؤثّر بعض عوامل الوسط على النشاط الحيوي للأنزيمات، لإظهار ذلك نقترح دراسة المُعطيات الموضّحة في أشكال الوثيقة (2).


الشكل (أ)



الشكل (ب)



الشكل (ج)



- الببسين (pepsine):

بروتين حيوي تنتجه بعض خلايا المعدة و تفرزه في اللمعة، تتكوّن هذه الجزيئة من 388 حمض أميني و يتخصّص نشاطها في تحطيم الروابط الكيميائية لبعض الأغذية مثل اللحوم، تعمل هذه الجزيئة في وسط حمضي (تركيز H^+ مرتفع).

- الببستاتين (pepstatin):

مادة كيميائية يُمكنها الارتباط مع جزيئة الببسين و التأثير على عملها.

الوثيقة (2)

1- ماذا يُمثل مجموع الأحماض الأمينية المُرقمة في الشكل (ج) ؟ و كيف تفسّر المَوضِع الفراغي لهذه الأحماض ؟

2- ما هي الفائدة من إفراز خلايا المعدة للـ HCl داخل اللمعة ؟ دعّم جوابك بمعادلة كيميائية

3- اختر الأجوبة الصحيحة المُوافقة للعبارة التالية: « تفقِد جزيئة الببسين بنيتها الفراغية الوظيفية في الوسط غير المناسب بسبب: »

*** كسر الروابط H * كسر الجسور ثنائية S * كسر الروابط CO...NH * كسر الروابط $COO^{-}...NH_3$ * تجمع الجذور الكارهة للـ H_2O**

4- تُعدّ الببستاتين (Pepstatin) مادة كيميائية مُصنّعة يُمكنها التأثير على نشاط الببسين، اشرح ذلك باستغلال مُعطيات الشكل (ج).

5- أ/ تعرّف على البرنامج الذي قُدّمت به الأشكال (ب) و (ج).

ب/ حدّد الفائدة من محاكاة البنية الفراغية للبروتين باستعمال النموذج المُمثل بالشكل (ب).

6- قصد تبيان أحد العناصر الضرورية لنشاط الببسين نقترح عليك التجربة التالية :

التوقيت	الأنبوب (أ): درجة الحرارة 37°م، PH حامضي = 2	الأنبوب (ب): درجة الحرارة 37°م، PH حامضي= 2
بداية التجربة	الببسين (Pepsine) + أوفالبومين (Ovalbumine)	الببسين (Pepsine) + أميلوبكتين (Amylopectine)
نهاية التجربة	نشاط الببسين في الوسط : موجود (+)	نشاط الببسين في الوسط : غير موجود (-)

***ملاحظة: تُعدّ Ovalbumine جزيئة بروتينية موجودة في بياض البيض و Amylopectine جزيئة نشوية موجودة في بذور الذرة**

- ما هي المعلومة التي يمكنك استخراجها من هذه التجربة ؟

III- من خلال ما توصلت إليه في الجزئين (I، II) و معلوماتك الخاصّة، لخّص في جدول العوامل المُعرقلة لنشاط الببسين و بيّن أثرها.

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213


الإجابة النموذجية لموضوع الاختبار الأول في مادة: علوم الطبيعة و الحياة — السنة: 2017 – 2018

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
التمرين الأول: **1- أسماء البيانات الموافقة للأرقام و وضع عنوانا مناسبا لكل شكل:** 1. ريبوزوم، 2. حمض أميني، 3. ARNt، 4. ARNm، 5. ADN (مورثة) 6. سلسلة غير مستنسخة، 7. سلسلة مستنسخة، 8. نكليوتيدات ريبية * الشكل (أ): رسم تخطيطي يوضّح مرحلة بداية الترجمة * الشكل (ب): رسم تخطيطي يوضّح مرحلة الاستنساخ **2- تسمية العملية البيولوجية المشار إليها بالحرف (س) و تحديد العنصر المُشرف عليها :** * **العملية البيولوجية:** دمج النكليوتيدات الريبية لتشكيل جزيئة الـ ARNm * **العنصر المُشرف عليها:** أنزيم ARN بوليميراز **3- المقارنة بين العناصر (3، 4، 5):**	0.25 8 x 0.25 0.25 0. 5 0. 5	07 نقاط

	مقر التواجد	الدّور	البنية	التركيب الكيميائي
العنصر 3: ARNt	النواة + الهيولى	نقل الأحماض الأمينية إلى الريبوزوم	سلسلة نكليوتيدية ملتفة على شكل حرف L مقلوب	حمض الفوسفوريك + سكر الريبوز + قواعد آزوتية (A.C.G.U)
العنصر 4: ARNm	النواة + الهيولى	نقل نسخة من المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى	سلسلة نكليوتيدية غير ملتفة	حمض الفوسفوريك + سكر الريبوز + قواعد آزوتية (A.C.G.U)
العنصر 5 ADN	النواة	حفظ المعلومة الوراثية داخل النواة	سلسلتين نكليوتيديتين ملتفتين بشكل حلزوني	حمض الفوسفوريك + سكر الريبوز منقوص O2 + قواعد آزوتية (A.C.G.T)

0.5 — 0.5 — 0.5

4- رسم تخطيطي وظيفي لتوضيح العلاقة [مورثة ← بروتين] على مستوى خلية حقيقية النواة:



2

فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com

najah213.com · نجاح 213

التمرين الثاني:

I-1- تحليل نتائج التجربة: 0.25

* نضع قطعة لحم وزنها 10غ داخل الأنبوبة1 التي تملؤ بعصارة المعدة، وبعد 24 سا يُهضم جزء منها
* نضع قطع لحم صغيرة وزنها 10غ داخل الأنبوبة2 التي تملؤ بعصارة المعدة، وبعد 24 سا تُهضم أغلب القطع 2 X

2- أ/ اقترح تفسير لنتيجة التجربة: 1

تعمل الأنزيمات الهاضمة الموجودة في عصارة المعدة على إماهة بروتينات اللحم لذلك ينقص وزن قطعة اللحم في الأنبوبة1، أما في الأنبوبة2 تُهضم قطع اللحم الصغيرة كليا ما عدا عدد قليل منها (4 قطع تُهضم جزئيا)

ب/ التوقع عند اعادة نفس التجربة مع تغيير عصارة المعدة في الأنبوبتين و استبدالها بماء الحنفية : 0.25

تكون النتيجة سلبية أي عدم إماهة بروتينات اللحم لغياب الأنزيمات الهاضمة في ماء الحنفية.

3- النصيحة الغذائية التي نقترحها عند تناول اللحم : 0.5

مضغ الغذاء جيّدا (الهضم الميكانيكي) قبل ابتلاعه من أجل تسهيل عمل الأنزيمات الهاضمة في الأنبوب الهضمي

4- رسم النتيجة المُنتظرة بعد مرور 48 سا من حضن الأنبوبتين في حوض مائي درجته 0°م: 0.5



II-1- * مجموع الأحماض الأمينية المُرقمة في الشكل (ج): الموقع الفعال لأنزيم الببسين 0.5

*** تفسير المَوضِع الفراغي لهذه الأحماض :** الأحماض الأمينية البعيدة عن بعضها (32 و 215 مثلا) أصبحت متقاربة نظرًا للالتفاف الذي حدث للسلسلة الببتيدية حتى أخذت شكلا كرويا. 0.5

2- فائدة إطراح خلايا المعدة لـ HCl داخل اللمعة: 0.75

لأن الأنزيمات الهاضمة التي تعمل في لمعة المعدة مثل أنزيم الببسين تفضل الوسط الحمضي لذلك تفرز خلايا المعدة المادّة الحمضية HCl التي تجعل الوسط غنيا بالبروتونات H^+ و يحدث ذلك عندما تتأين.

* تدعيم الجواب بمعادلة كيميائية: $n\,HCl \longrightarrow n\,H^+ + n\,Cl^-$

3- اختيار الأجوبة الصحيحة « تفقد جزيئة الببسين بنيتها الفراغية الوظيفية في الوسط غير المناسب نتيجة » : 1.5

* كسرالروابط H * كسر الجسور ثنائية S * كسر الروابط $COO\text{-}NH_3$

4- تأثير البيستاتين على نشاط الببسين: 1

تتثبت هذه المادة الكيميائية في الموقع الفعال لأنزيم الببسين و ترتبط به نتيجة تشكل روابط و بالتالي تمنع ارتباط الأنزيم مع ركيزته فلا يتشكل المعقد ES و يقل النشاط الأنزيمي أي أن البيستاتين مُثبّط أنزيمي

5- أ/ التعرّف على البرنامج الذي قُدّمت به الأشكال (ب) و (ج): مبرمج المحاكاة Rastop 0.5

ب/ تحديد الفائدة من محاكاة البنية الفراغية للبروتين باستعمال النموذج المُمثل بالشكل (ب): 0.5

معرفة عدد السلاسل الببتيدية في البروتين، عدد و نوع الالتفافات (حلزونية الفا / ورقية بيتا)

6- المعلومة التي يمكنك استخراجها من هذه التجربة: يؤثر أنزيم الببسين على البروتين (Ovalbumine) و لايؤثر على النشاء (Amylopectine) أي تأثير الأنزيم نوعي بالنسبة لمادة التفاعل 1

III- العوامل المُعرقلة لنشاط الببسين و أثرها:

العامل المُعرقل لنشاط أنزيم الببسين	أثر العامل المُعرقل	
درجة الحرارة المنخفضة	تقلل من حركة الجزيئات (E و S) أي تقل نسبة التصادمات	1
درجة الحرارة المرتفعة	تخرب البنية الفراغية للانزيم (الموقع الفعال) فلا يستطيع الأنزيم تثبيت الركيزة و تحفيز التفاعل (أي لا يُؤثر E على S)	1
PH غير المناسب (معتدل / قاعدي)	يغيّر من شحنة الأحماض الأمينية للموقع الفعال فتتخرب بنيتة و بالتالي لا تتشكل المعقدات ES (أي لا يُؤثر E على S)	1
المثبطات الأنزيمية (البيستاتين)	يرتبط المثبط (I) مع الموقع الفعال للأنزيم و تنافس الركيزةS فيقل النشاط الأنزيمي في وجودها (تنافس بين المثبط I و S)	1

13 نقطة

GIRDAC
فروض واختبارات مع الحلول لكل المستويات — مجاناً
najah213.com